prismacer
cerámica

# NOVEDADES 2025

# **Somos Grupo Pamesa.** Somos Made With Love

*We are Pamesa Group. We are Made With Love / Nous faisons partie du Groupe Pamesa. Nous sommes Made With Love / Wir sind die Pamesa-Gruppe. Wir sind Made With Love*

Grupo Pamesa ha construido un legado de innovación y excelencia en el sector cerámico. Cada pieza que fabricamos no solo lleva el sello de calidad de Grupo Pamesa, sino también el esfuerzo y dedicación de un equipo que ama lo que hace.

*Pamesa Group has built a legacy of innovation and excellence in the ceramic sector. Each piece we manufacture not only bears the quality seal of Pamesa Group, but also the effort and dedication of a team that loves what it does.*

*Le Groupe Pamesa s'est forgé une réputation d'innovation et d'excellence dans le secteur de la céramique. Chaque pièce que nous fabriquons porte non seulement le sceau de qualité du Groupe Pamesa, mais aussi l'effort et le dévouement d'une équipe passionnée par ce qu'elle fait.*

*Die Pamesa Group hat ein Erbe an Innovation und Exzellenz im Keramiksektor aufgebaut. Jedes von uns hergestellte Stück trägt nicht nur das Qualitätssiegel der Pamesa-Gruppe, sondern ist auch das Ergebnis* der Leistung und des Engagements eines Teams, das liebt, was es tut.



**150** países
*150 countries / 150 pays / 150 Länder*

**5º** fabricante del **mundo**
*5th worldwide manufacturer / 5e fabricant mondial / 5. Hersteller weltweit*

**+11.000** clientes
*Over 11.000 customers / Plus de 11 000 clients / +11.000 Kunden*

**1er** productor del **Europa**
*Europe's leading producer / 1er producteur européen / 1. Produzent in Europa*

## Capacidad productora

*Production capacity / Capacité de fabrication / Produktionskapazität*

**8 Fábricas** (64 hornos)
*8 factories (64 furnaces) / 8 usines (64 fours) / 8 Fabriken (64 Öfen)*

**7** Centros de **atomización**
*7 atomization plants / 7 centres d'atomisation/ 7 Zerstäubungszentren*

**12** Centros **logísticos**
*12 logistics centers / 12 centres logistiques / 12 Logistikzentren*

**+2800 Empleados** en la provincia de castellón
*Over 2800 employees in the province of Castellón / Plus de 2 800 employés dans la province de Castellón / +2800 Mitarbeiter in der Provinz Castellón*

**7 Marcas** comerciales
*7 trademarks / 7 marques commerciales/ 7 Marken*

*Producción de* **+130m de m² anualmente**
*Production of over 130 m2 per year / Plus de 130 millions de m2 produits par an / Produktion von +130 m² pro Jahr*

## Comprometidos con el medio ambiente

*Committed to the environment / Engagement en faveur de l'environnement / Der Umwelt verpflichtet*

**Mayor parque fotovoltaico** en autoconsumo de **Europa**, 115.677m2, evitando la emisión de **12.045 toneladas de CO2** a la atmósfera
*Largest self-consumption photovoltaic park in Europe, 115,677 m2, avoiding the emission of 12,045 tons of CO2 into the atmosphere / Plus grand parc photovoltaïque en autoconsommation d'Europe, 115 677 m2, évitant l'émission de 12 045 tonnes de CO2 dans l'atmosphère / Größter Photovoltaik-Park für den Eigenverbrauch in Europa, 115.677 m², der die Emission von 12.045 Tonnen CO2 in die Atmosphäre vermeidet*

**1ª empresa a nivel mundial** en utilizar **combustible a base de hidrógeno** (eCombustible Energy)
*1st company worldwide to use hydrogen-based fuel (eCombustible Energy) / Première entreprise au monde à utiliser l'hydrogène comme carburant (eCombustible Energy) / Erstes Unternehmen weltweit, das wasserstoffbasierten Kraftstoff einsetzt (eCombustible Energy)*

Reciclaje de **+2.700.000 litros** de agua al **día**
*Recycling of over 2,700,000 liters of water per day / Recyclage de plus de 2 700 000 litres d'eau par jour / Recycling von +2.700.000 Litern Wasser pro Tag*

Reciclaje de +**190.000 kg** de azulejos triturados y palets **al día**
*Recycling of over 190,000 kg of shredded tiles and pallets per day / Recyclage de plus de 190 000 kg de carreaux et de palettes broyées par jour / Recycling von +190.000 kg zerkleinerter Fliesen und Paletten pro Tag*

# SS/lab

## infinite *inspiration*

**Desde SSlab, trabajamos con el objetivo de mejorar aún más el diseño y la calidad de nuestros azulejo. Una nueva carga de energía creativa para crear unos espacios únicos.**

*At SSlab, we work to further improve the design and quality of our tiles. A new burst of creative energy to create unique spaces.*

*Chez SSlab, nous travaillons dans le but de toujours améliorer le design et la qualité de nos carreaux. Une nouvelle charge d'énergie créative pour créer des espaces uniques.*

*Wir bei SSlab arbeiten mit dem Ziel, das Design und die Qualität unserer Fliesen weiter zu verbessern. Eine neue Ladung kreativer Energie, um einzigartige Räume zu schaffen.*






**Formatos**
Formats / Formats / Formate

**QR**

**Acabados disponibles por formato**
Finishes available per format
Fition disponible par format
Ausführungen erhältlich je nach format

**Datos de embalaje**
Packing details / Données emballage / Verpackungseinheiten

**Colección**
Collection / Collection / Inzameling

**Especificaciones técnicas**
Technical specifications / Spécifications techniques / Technische characteristiken

**Colección**
Collection
Collection
Inzameling

**Nombre de la serie**
Name of series
Nom de la série
Name der Serie

**Imagen de ambiente**
Photo of setting
Image d'ambiance
Foto einer anwendungen

**QR**

## Especificaciones técnicas
Technical specifications/ Spécifications techniques / Technische characteristiken

**Revestimiento**
Wall tiles / Carreaux de mur / Wandfliesen

**Pavimento**
Floor tiles / Carreaux de sol / Bodenfliesen

**Mate**
Matt / Mat / Matt

**Brillo**
Glossy / Brillance / Glänzend

**Pulido**
Polished / Polissage / Poliert

**Semipulido**
Semi-Polished / Semi-Poli / Anpoliert

**Cepillado**
Brushed/ Brossée / Gebürstet

**Rectificado**
Rectified / Finition Rectifiée / Rektifiziert

**Antideslizante de pie**
Non slip / Antidérapant / Rutschsicher

**Espesor 6 mm**
6 mm thick / 6 mm d'épaisseur / 6 mm stark

**Espesor 8 mm**
8 mm thick / 8 mm d'épaisseur / 8 mm stark

**Espesor 12 mm**
12 mm thick / 12 mm d'épaisseur / 12 mm stark

**Espesor 14 mm**
14 mm thick / 14 mm d'épaisseur / 14 mm stark

**Espesor 20 mm**
20 mm thick / 20 mm d'épaisseur / 20 mm stark

**Espesor fino**
Thin thickness / Mince épaisseur / Fein stark

**Textura suave**
Smooth texture / Texture douce / Glatte Textur

**Tinta estructurante**
Structuring ink / Encre structurante / Strukturierende Tinte

**Cola digital y granilla aspirada**
digital glue and vacuumed grit / Colle numérique et granulés aspirés / Digitale Klebstoff und abgesaugte Körnchen

**Combinación mixta**
Mixed combination / Combinaison mixte / Gemischte Kombination

**Sin variación gráfica**
No variation in pattern / Sans variation graphique / Keine Schwankungen im Design

**Variación gráfica leve**
Slight variation in pattern / Légère variation graphique / Leichte schwankungen im design

**Variación gráfica moderada**
Moderate variation in pattern / Variation graphique modérée / Mittlere schwankungen im design

**Variación gráfica alta**
High variation in pattern / Forte variation graphique / Starke schwankungen im design

**Variación gráfica extra**
Extra high variation in pattern / Très forte variation graphique / Grosse Schwankungen im Design

**Posición**
Position / Position / Verlegerichtung

**Maximum**
Gran formato /Large format / Grand format / großes Format

**Silk & Clean**
Extra sedoso / Extra-silky / Extrasoyeux / Extra-seidige Oberfläche

**SSlab**
Laboratorio inspiracional / Inspirational lab / Laboratoire d'inspiration / Ideenlabor

**Recomendable no colocar trabado a mitad de pieza**
Do not stagger the tiles 50% offset / Il est recommandé d'éviter la pose décalée en milieu de pièce / Empfohlen, nicht im halbverband zu verlegen

**La tecnología digital que transforma el diseño cerámico en materia y arte tridimensional**
Digital technology that transforms ceramic design into three-dimensional art and material
— **Gravita**

SSIGNATURE
- **Slab Porcelánico Pulido y Mate de Gran Formato /** Large Format Polished and Matte Porcelain Slab — **Maximum**
- **Porcelánico /** Porcelain Tile — **Porcebloc**
- **Porcelánico Pulido /** Polished Porcelain — **Porcesshine**, **Porcelux**
- **Porcelánico espesorado /** Thickened porcelain tiles — **TwentyMM**
- **Porcelánico flexible /** Flexible porcelain stoneware — **6MM Xtra**
- **Piezas pequeñas decorativas /** Small decorative pieces — **SSmall Collection**
- **Revestimientos decorados rectificados /** Rectified decorated wall tiles — **Pasta Blanca**

VERSSATILE
- **Selección de imitación madera/** Selection of imitation wood — **Woods**
- **Selección de imitación piedra /** Selection of imitation stone — **Stones**
- **Porcelánico esmaltados /** Glazed porcelain tiles — **Porcelain**
- **Pavimentos y revestimientos de gres /** Stoneware floor and wall tiless — **Pasta Roja**

# GRAVITA

**La tecnología digital que transforma el diseño cerámico en materia y arte tridimensional**
Digital technology that transforms ceramic design into three-dimensional art and material


GV. Lab. Concept 10
GV. Native 18
GV. Lab. Sense 24
GV. Lab. Stonehill 30


+INFO
Gravita

Gravita

# Innovación técnica y creatividad estética

***Gravita*** nace en un formato base de 120x120 cm, del que se extraen con precisión el resto de formatos, permitiendo combinaciones infinitas y coherentes.

Su modularidad aporta una gran libertad creativa permitiendo al usuario mezclar formatos, jugar con ritmos visuales y generar composiciones únicas que se adaptan a cualquier espacio, garantizando continuidad y armonía en su aplicación.

Innovación técnica y creatividad estética se fusionan, convirtiéndose en una herramienta ideal para proyectos contemporáneos que buscan personalidad y orden visual al mismo tiempo.

***Gravita*** *is born in a base format of 120x120 cm, from which all other formats are precisely derived, allowing for infinite and coherent combinations.*

*Its modularity offers great creative freedom, enabling users to mix formats, play with visual rhythms, and create unique compositions that adapt to any space, ensuring continuity and harmony in application.*

*Technical innovation and aesthetic creativity merge, making it an ideal tool for contemporary projects that seek both personality and visual order.*







*Tipo de junta recomendada de 2mm
Recommended grout joint: 2 mm

## Nuevo packing

*Más metros, mismos formatos / More meters, same formats*

**Eficiencia optimizada** / ***Optimized Efficiency***
Al maximizar los metros por contenedor, se optimiza la logística y se reducen viajes y costes de transporte.
*By maximizing square meters per container, logistics are optimized and trips and transportation costs are reduced.*



| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total | M²/ct | AUMENTO en m²/ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NEW!** GV. 30x60 (T) | 8 | 336 | 1,44 | 60,48 | 42 | 24 | 1038 | 1512 | **27%** |
| 30x60 | 6 | 288 | 1,08 | 51,84 | 48 | 22 | 1076 | 1192 | |
| **NEW!** GV. 60x60 (T) | 4 | 160 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1100 | 1325 | **7%** |
| 60x60 | 4 | 120 | 1,44 | 43,2 | 30 | 30 | 920 | 1242 | |
| **NEW!** GV. 60x120 (T) | 2 | 80 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1110 | 1325 | **11%** |
| 60x120 | 2 | 64 | 1,44 | 46,08 | 32 | 34,25 | 1121 | 1192 | |
| **NEW!** GV. 120x120 (T) | 2 | 48 | 2,88 | 69,12 | 24 | 49 | 1216 | 829 | **33%** |
| 120x120 | 1 | 36 | 1,44 | 51,84 | 36 | 38,4 | 1422,4 | 622 | |

**Prissmacer** da un paso más en la evolución tecnológica en la industria cerámica con ***Gravita***, una innovadora familia de efectos digitales.
Gracias a la combinación de aplicaciones digitales avanzadas, Gravita ofrece una gama de acabados de altísimo valor, poniendo al servicio del diseño los efectos estructurantes y de alto volumen más avanzados

***Prissmacer*** *takes another step forward in the technological evolution of the ceramic industry with* ***Gravita****, an innovative family of digital effects. Thanks to the combination of advanced digital applications, Gravita offers a range of highly valuable finishes, bringing to design the most sophisticated structuring and high-volume effects.*

**TE** **Tinta estructurante** / ***Structuring ink***
Permite generar relieves mediante reacciones fisicoquímicas entre dicha tinta y un esmalte.
*Enables the creation of reliefs through physicochemical reactions between the ink and a glaze.*

**CG** **Cola digital y granilla aspirada** / ***Digital Glue and Applied Grit***
Una innovación que posibilita relieves de mayor volumen y con una perfecta integración con la gráfica.
*An innovation that makes it possible to achieve higher-volume reliefs with perfect integration into the graphic design.*

**CM** **Combinación mixta** / ***Hybrid Combination***
La verdadera fuerza de Gravita reside en la posibilidad de combinar ambas tecnologías para dar forma a superficies tridimensionales sofisticadas: relieves de distintos niveles, contrastes de luz y sombra y un atractivo juego visual que eleva cada creación. / *The true strength of Gravita lies in its ability to merge both technologies to shape sophisticated three-dimensional surfaces: multi-level reliefs, light and shadow contrasts, and an engaging visual play that elevates every creation.*

## VENTAJAS

**01** **Versatilidad de diseño** / ***Design Versatility***
Libertad para combinar relieves suaves y pronunciados en una misma pieza, con total personalización.
*Freedom to combine both subtle and pronounced reliefs within a single piece, with full customization.*

**02** **Eficiencia optimizada** / ***Optimized Efficiency***
Uso racional de materiales y procesos.
*Rational Use of Materials and Processes.*

**03** **Compatibilidad industrial** / ***Industrial Compatibility***
Fácil integración en líneas de producción estándar para una implantación ágil y eficaz.
*Seamless integration into standard production lines for fast and efficient implementation.*

## Un nuevo estándar en calidad y valor estético

**01** **Texturas combinadas** / ***Combined Textures***
que potencian la riqueza visual. / *Enhancing visual richness.*

**02** **Efectos** / ***Effects***
más realistas en piedras, maderas y otros materiales./ *More realistic in stones, woods, and other materials.*

**03** **Intensidad cromática máxima** / ***Maximum color Intensity***
gracias a un relieve que no interfiere en el diseño superficial./ *Thanks to a relief that does not interfere with the surface design.*

Con **Gravita**, la tecnología cerámica se convierte en el mejor aliado del diseño, ofreciendo a la industria soluciones que inspiran, diferencian y crean valor.
*With* ***Gravita****, ceramic technology becomes the ultimate ally of design, providing the industry with solutions that inspire, differentiate, and create value.*

GRAVITA
PAMESA
grupo empresarial





GRAVITA

# GV. Lab. Concept

**GV. Lab. Concept** Pearl 60x120 / **GV. Lab. Dec. Concept** Pearl 120x120 / 60x120 / **GV. Lab. Concept Malla** (5)

**GV. Lab. Dec. Concept** Pearl

**GV. Lab. Concept** Anthracite

**GV. Lab. Concept** Grey

**GV. Lab. Concept** Pearl

**GV. Lab. Concept** Blue

**GV. Lab. Concept** White

**GV. Lab. Dec. Concept** Light

**GV. Lab. Concept** Mud

**GV. Lab. Concept** Terra

**GV. Lab. Concept** Sage

**GV. Lab. Concept** Light

**Formatos** / Formats

120x120




Junta recomendada 2mm
*Recommended grout joint 2mm*



30x30 (5x5)



30x30
(5,7x5,7x5,7)



32,5x22,5

QUICK 2.0* cerámica

*Formatos disponibles en nuestro sistema *Quick Cerámica*
**Formats available in our System Quick Cerámica*

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV. 30x60 (T) | 8 | 336 | 1,44 | 60,48 | 42 | 24 | 1038 |
| GV. 60x60 (T) | 4 | 160 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1100 |
| 60x60 QK | 4 | 104 | 1,44 | 37,44 | 26 | 28 | 753 |
| GV. 60x120 (T) | 2 | 80 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1110 |
| 60x120 QK | 2 | 54 | 1,44 | 38,88 | 27 | 28 | 781 |
| GV. 120X120 (T) | 2 | 48 | 2,88 | 69,12 | 24 | 49 | 1216 |
| MALLA HEX | 9 | 432 | 0,65 | 31,2 | 48 | 13,5 | 668 |
| MALLA TRIS | 10 | 480 | 09 | 43,2 | 48 | 10 | 500 |
| MALLA (5) | 11 | 462 | 1,00 | 42 | 42 | 23 | 986 |
| GRAVITA | 120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60<br>48''x48'' / 24''x48'' / 24''x24'' / 12''x24'' | | | | | | |






**GV. Lab. Dec. Concept** Light 120x120

GRAVITA

**GV. Lab. Concept**

GRAVITA

# GV. Native

**GV. Native** Light 60x120 / **GV. Native** Light 120x120

**GV. Native** Mud

**GV. Native** Light

**Formatos** / Formats

120x120




Junta recomendada 2mm
*Recommended grout joint 2mm*



30x30 (5x5)



30x30
(5,7x5,7x5,7)



32,5x22,5

*Formatos disponibles en nuestro sistema *Quick Cerámica*
**Formats available in our System Quick Cerámica*

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV. 30x60 (T) | 8 | 336 | 1,44 | 60,48 | 42 | 24 | 1038 |
| GV. 60x60 (T) | 4 | 160 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1100 |
| 60x60 QK | 4 | 104 | 1,44 | 37,44 | 26 | 28 | 753 |
| GV. 60x120 (T) | 2 | 80 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1110 |
| 60x120 QK | 2 | 54 | 1,44 | 38,88 | 27 | 28 | 781 |
| GV. 120X120 (T) | 2 | 48 | 2,88 | 69,12 | 24 | 49 | 1216 |
| MALLA HEX | 9 | 432 | 0,65 | 31,2 | 48 | 13,5 | 668 |
| MALLA TRIS | 10 | 480 | 09 | 43,2 | 48 | 10 | 500 |
| MALLA (5) | 11 | 462 | 1,00 | 42 | 42 | 23 | 986 |
| GRAVITA | 120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60<br>48''x48'' / 24''x48'' / 24''x24'' / 12''x24'' | | | | | | |



**GV. Native** Light 120x120

GRAVITA

**GV. Native**

GRAVITA

# GV. Lab. Sense

**GV. Lab. Sense** Light 60x60 / **GV. Lab. Sense** 30x60 / **GV. Lab. Sense** 60x60 / **GV. Lab. Sense** MALLA TRIS

**GV. Lab. Sense** Anthracite

**GV. Lab. Sense** Pearl

**GV. Lab. Sense** Light

**Formatos** / Formats

120x120




Junta recomendada 2mm
*Recommended grout joint 2mm*


30x30 (5x5)


30x30
(5,7x5,7x5,7)


32,5x22,5

QUICK 2.0* cerámica

*Formatos disponibles en nuestro sistema *Quick Cerámica*
*Formats available in our System *Quick Cerámica*

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV. 30x60 (T) | 8 | 336 | 1,44 | 60,48 | 42 | 24 | 1038 |
| GV. 60x60 (T) | 4 | 160 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1100 |
| 60x60 | 4 | 104 | 1,44 | 37,44 | 26 | 28 | 753 |
| GV. 60x120 (T) | 2 | 80 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1110 |
| 60x120 | 2 | 54 | 1,44 | 38,88 | 27 | 28 | 781 |
| GV. 120X120 (T) | 2 | 48 | 2,88 | 69,12 | 24 | 49 | 1216 |
| MALLA HEX | 9 | 432 | 0,65 | 31,2 | 48 | 13,5 | 668 |
| MALLA TRIS | 10 | 480 | 09 | 43,2 | 48 | 10 | 500 |
| MALLA (5) | 11 | 462 | 1,00 | 42 | 42 | 23 | 986 |
| GRAVITA | 120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60<br>48''x48'' / 24''x48'' / 24''x24'' / 12''x24'' | | | | | | |






# GV. Lab. Sense

**GV. Lab. Sense** Pearl 60x120 / 120x120 / MALLA (5)

GRAVITA

# GV. Lab. Stonehill



**GV. Lab. Stonehill** Pearl 60x120 / **GV. Lab. Stonehill** Pearl 120x120

**GV. Lab. Stonehill** Anthracite



**GV. Lab. Stonehill** Greige

**GV. Lab. Stonehill** Light

**GV. Lab. Stonehill** Pearl

**Formatos** / Formats




Junta recomendada 2mm
*Recommended grout joint 2mm*



30x30 (5x5) | 30x30 (5,7x5,7x5,7) | 32,5x22,5

*Formatos disponibles en nuestro sistema *Quick Cerámica*
*Formats available in our System *Quick Cerámica*

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.** Check availability. Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.** See more environments. Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV. 30x60 (T) | 8 | 336 | 1,44 | 60,48 | 42 | 24 | 1038 |
| GV. 60x60 (T) | 4 | 160 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1100 |
| 60x60 | 4 | 104 | 1,44 | 37,44 | 26 | 28 | 753 |
| GV. 60x120 (T) | 2 | 80 | 1,44 | 57,60 | 40 | 27 | 1110 |
| 60x120 | 2 | 54 | 1,44 | 38,88 | 27 | 28 | 781 |
| GV. 120X120 (T) | 2 | 48 | 2,88 | 69,12 | 24 | 49 | 1216 |
| MALLA HEX | 9 | 432 | 0,65 | 31,2 | 48 | 13,5 | 668 |
| MALLA TRIS | 10 | 480 | 09 | 43,2 | 48 | 10 | 500 |
| MALLA (5) | 11 | 462 | 1,00 | 42 | 42 | 23 | 986 |
| GRAVITA | 120x120 / 60x120 / 60x60 / 30x60<br>48''x48'' / 24''x48'' / 24''x24'' / 12''x24'' | | | | | | |



**GV. Lab. Stonehill** Pearl 60x120 / 120x120

GRAVITA

# GV. Lab. Stonehill



**Excelencia en pulido y mate satinado**
Excellence in polish and soft matt
Excellence du polissage


Luxe 38
SG. Bianco Mare 42
SG. Fior di Bosco 46
SG. Halley 50


**PORCELÁNICO PULIDO Y MATE**
Polished and matt porcelain

# Porcelux

**+INFO Porcelux**

# Luxe

**Luxe** 60x120 / **Luxe** 120x120 / **Luxe MALLA (5)**

**Formatos** / Formats

120x120

60x120

30x30 (5x5)

30x30
(5,7x5,7x5,7)

32,5x22,5

SILK& CLEAN
CLEARLY SOFT

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 | 2 | 64 | 1,44 | 46,08 | 32 | 34,25 | 1121 |
| 120x120 | 1 | 36 | 1,44 | 51,84 | 36 | 34,36 | 1276,9 |
| MALLA HEX | 9 | 432 | 0,65 | 31,2 | 48 | 13,5 | 668 |
| MALLA TRIS | 7 | 336 | 0,63 | 30,24 | 48 | 15,4 | 759,2 |
| MALLA (5) | 11 | 462 | 1,00 | 42 | 42 | 23 | 986 |




| | |
|---|---|
| PORCELUX | 60x120 / 120x120<br>23.62"x47.24" / 47.24"x47.24" |



**Luxe** Azul

**Luxe** Blanco

**Luxe** Snow

# SG. Bianco Mare

**SG. Bianco Mare** Gold 60x120 / **SG. Bianco Mare** 120x120 / **SG. Bianco Mare MALLA** HEX

**Formatos** / Formats







**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires




**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 | 2 | 64 | 1,44 | 46,08 | 32 | 34,25 | 1121 |
| 90x90 | 2 | 64 | 1,62 | 51,84 | 32 | 33 | 1081 |
| 120x120 | 1 | 36 | 1,44 | 51,84 | 36 | 34,36 | 1276,9 |
| MALLA HEX | 9 | 432 | 0,65 | 31,2 | 48 | 13,5 | 668 |
| MALLA TRIS | 7 | 336 | 0,63 | 30,24 | 48 | 15,4 | 759,2 |
| MALLA (5) | 11 | 462 | 1,00 | 42 | 42 | 23 | 986 |
| PORCELUX | 60x120 / 90x90 / 120x120<br>23.62"x47.24" / 35.43"x35.43" / 47.24"x47.24" | | | | | | |

SS/lab
DEVELOPMENT & DESIGN

**SUGAR** Tinta brillo de inyección + microgranillla + semi pulido.
Acabado brillante con una textura suave.
**SUGAR** Injection gloss ink + micro-grit + semi-polish. Glossy finish with a smooth texture.




PORCELUX

# SG. Bianco Mare Gold

SG. Bianco Mare

SG. Bianco Mare



**SG. Fior di Bosco** // PORCELUX



# SG. Fior di Bosco

**SG. Fior di Bosco** Pearl 60x120 / **SG. Fior di Bosco** Pearl 120x120 / **SG. Fior di Bosco** Pearl MALLA TRIS

**Formatos** / Formats






30x30 (5x5) | 30x30 (5,7x5,7x5,7) | 32,5x22,5

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.** Check availability. Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.** See more environments. Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 | 2 | 64 | 1,44 | 46,08 | 32 | 34,25 | 1121 |
| 90x90 | 2 | 64 | 1,62 | 51,84 | 32 | 33 | 1081 |
| 120x120 | 1 | 36 | 1,44 | 51,84 | 36 | 34,36 | 1276,9 |
| MALLA HEX | 9 | 432 | 0,65 | 31,2 | 48 | 13,5 | 668 |
| MALLA TRIS | 7 | 336 | 0,63 | 30,24 | 48 | 15,4 | 759,2 |
| MALLA (5) | 11 | 462 | 1,00 | 42 | 42 | 23 | 986 |
| PORCELUX | 60x120 / 90x90 / 120x120<br>23.62"x47.24" / 35.43"x35.43" / 47.24"x47.24" | | | | | | |

SS/lab DEVELOPMENT & DESIGN

**SUGAR** Tinta brillo de inyección + microgranillla + semi pulido.
Acabado brillante con una textura suave.
**SUGAR** Injection gloss ink + micro-grit + semi-polish. Glossy finish with a smooth texture.




PORCELUX

# Fior di Bosco

SG. Fior di Bosco Pearl

SG. Fior di Bosco Sand

# SG. Halley

**SG. Halley** Taupe 60x120 / **SG. Halley** Taupe 120x120 / **SG. Halley** MALLA (5)

**Formatos** / Formats






30x30 (5x5) | 30x30 (5,7x5,7x5,7) | 32,5x22,5

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

SS/lab
DEVELOPMENT & DESIGN

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 | 2 | 64 | 1,44 | 46,08 | 32 | 34,25 | 1121 |
| MALLA HEX | 9 | 432 | 0,65 | 31,2 | 48 | 13,5 | 668 |
| MALLA TRIS | 7 | 336 | 0,63 | 30,24 | 48 | 15,4 | 759,2 |
| MALLA (5) | 11 | 462 | 1,00 | 42 | 42 | 23 | 986 |
| PORCELUX | 60x120 23.62"x47.24" | | | | | | |

**SUGAR** Tinta brillo de inyección + microgranillla + semi pulido.
Acabado brillante con una textura suave.
**SUGAR** Injection gloss ink + micro-grit + semi-polish. Glossy finish with a smooth texture.




PORCELUX

**SG. Halley**

**SG. Halley** Light

**SG. Halley** Taupe

**SG. Halley** White



**Estética impecable**
Impeccable aesthetics
Élégance impeccable

**PORCELÁNICO**
Porcelain tile

# Porcebloc

+INFO
Porcebloc

# Giza

**Giza** Light 60x120 / **Giza** Light 120x120 / **Giza** Light MALLA (5)

**Formatos** / Formats






30x30 (5x5)



30x30
(5,7x5,7x5,7)



32,5x22,5

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60 | 3 | 108 | 1,06 | 38,16 | 36 | 26,85 | 986,60 |
| 60x120 (N) | 2 | 72 | 1,44 | 51,84 | 36 | 28,62 | 1.055,32 |
| 100X100 | 2 | 54 | 2 | 54 | 27 | 41,15 | 1.133,05 |
| 120x120 | 1 | 36 | 1,44 | 51,84 | 36 | 34,36 | 1276,96 |
| MALLA HEX | 9 | 432 | 0,65 | 31,2 | 48 | 13,5 | 668 |
| MALLA TRIS | 10 | 480 | 0,9 | 43,2 | 48 | 10 | 500 |
| MALLA (5) | 11 | 462 | 1,00 | 42 | 42 | 23 | 986 |
| PORCEBLOC | 60x60 / 60x120 / 100x100 / 120x120<br>23.62"x23.62" / 23.62"x47.24" / 39.37"x39.37" / 47.24"x47.24" | | | | | | |






**Giza** Greige

**Giza** Light

**Giza** Pearl



**Esencial y único**
Essential & unique
Essentiel et unique

**PORCELÁNICO ESMALTADO**
Glazed porcelain tile

# Porcelain

+INFO
Porcelain

**Rlv. Caesar** // PORCELAIN

# Rlv. Caesar

**Rlv. Caesar** Ivory 60x120 / **Caesar** Ivory 60x120 / **Cross Easton** Crema 120x120

# Rlv. Caesar



Rlv. Caesar White



Rlv. Caesar Ivory



Caesar White



Caesar Ivory

**Formatos** / Formats

60x120 (F)

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x120 (F) | 2 | 72 | 1,44 | 51,84 | 36 | 28,62 | 1091 |
| PORCELAIN | 60x120<br>23.62"x47.24" | | | | | | |

MATE
MATT
3




**Rlv. Caesar** White 60x120 / **Caesar** White 60x120



**Fiel y atemporal**
Faithful & Timeless
Fidèle et Intemporelle

+INFO
Woods

**SELECCIÓN DE MADERAS**
Wood selection

# Woods



**Nature Silk** Moka 20x120



**Nature Silk** Roble 20x120



**Nature Silk** Arce 20x120



**Nature Silk** Gris 20x120

**Formatos** / Formats

| 20x120 (n) |
|---|

**Piezas complementarias**
Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

| Rodapié | Peldaño | Peldaño Romado / Ranurado |
|---|---|---|
|  |  |  |

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x120 (n) | 7 | 308 | 1,68 | 73,92 | 44 | 32 | 1437 |
| PORCELAIN | 20x120 / 7.87"x47.24" | | | | | | |

MATE
MATT



# Nature Silk

**Nature Silk** Moka 20x120



**Pura armonía**
Pure harmony
Harmonie pure


Rlv. Cross Easton 72
Rlv. Vein Easton 74


**REVESTIMIENTO PASTA BLANCA**
Coating white body tiles

**+INFO**
**Pasta Blanca**

**Cross Easton** Marfil



**Cross Easton** Crema



**Rlv. Cross Easton** Marfil



**Rlv. Cross Easton** Crema

**Pavimento coordinado** / Matching floor. **Porcebloc** 60x60



**Cross Easton** Crema



**Cross Easton** Marfil

**Formatos** / Formats

30x90

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x90 | 5 | 315 | 1,35 | 85 | 63 | 20,22 | 1295,86 |
| 30x90 Rlv. | 4 | 252 | 1,08 | 68 | 63 | 18 | 1156 |

MATE MATT 3

| | |
|---|---|
| PASTA BLANCA | 30x90<br>11.81"x35.43" |



**Rlv. Cross Easton** Crema 30x90 / **Cross Easton** Crema 30x90

PASTA BLANCA

**Rlv. Cross Easton**



**Vein Easton** Marfil



**Vein Easton** Crema



**Rlv. Vein Easton** Marfil



**Rlv. Vein Easton** Crema

**Pavimento coordinado** / Matching floor. **Porcebloc** 60x60



**Vein Easton** Crema



**Vein Easton** Marfil

**Formatos** / Formats

30x90

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30x90 | 5 | 315 | 1,35 | 85 | 63 | 20,22 | 1295,86 |
| 30x90 Rlv. | 4 | 252 | 1,08 | 68 | 63 | 18 | 1156 |

PASTA BLANCA

30x90
11.81"x35.43"

MATE
MATT
3



**Rlv. Vein Easton** Crema 30x90 / **Vein Easton** Crema 30x90 / **Cross Easton** Crema 60x60

PASTA BLANCA

# Rlv. Vein Easton



**Un gran compañero**
Your best partner
Le meilleur partenaire

**RED BODY TILES**
Polished Porcelain

# Revestimiento de Pasta Roja

+INFO
Pasta Roja



Lin. Ponto Blue



Lin. Ponto Grey



Lin. Ponto Green



Lin. Ponto White



Lin. Ponto Cotto

**Formatos** / Formats

31,6x60

**Ver disponibilidad.**
Check availability.
Vérifier la disponibilité.

**Ver más ambientes.**
See more environments.
Voir plus d'environnements.

| Formato | Pz/cj | Pz/pl | M²/cj | M²/pl | Cj/pl | Kg/cj | Kg/Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6x60 | 8 | 384 | 1,52 | 72,96 | 48 | 26 | 1268 |
| PASTA ROJA | 31,6x60<br>12.44"x23.62" | | | | | | |

BRILLO GLOSSY 3



**Lin. Ponto Cotto** 31,6x60

PASTA ROJA

**Lin. Ponto** *NEW*

**PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.**
**Camino Ratils, 23 Polígono Industrial Colomer 12200 Onda, Castellón (España)**
**Tel: (+34) 964 500 226 - info@prissmacer.es @prissmacer_tiles www.prissmacer.es**

---

**RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES**
**Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos. Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.**

**RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES**
**Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.**

**RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES**
**Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.**

---

**Prissmacer Cerámica S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso. Prissmacer Cerámica S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. Prissmacer Cerámica S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.**

**Prissmacer Cerámica S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice. Prissmacer Cerámica S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product. Prissmacer Cerámica S.L.U.advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.**

**Prissmacer Cerámica S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. Prissmacer Cerámica S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original. Prissmacer Cerámica S.L.U. vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.**