Colovers+

Colors for Interior Design



CERAMICHE
SUPERGRES

Colovers+

Colors for Interior Design

Introduction

Gallery

Combinations

Technical specifications

Ceramics. A safe choice.

Sustainability

CERAMICHE
SUPERGRES

Our Inspiration

Colors for Interior Design

Colovers+ è la sintesi perfetta tra il colore e il mondo della resina spatolata nell'ambito della progettazione contemporanea. La collezione integra la palette della serie Colovers, ampliandola con nuove tonalità in scala e a contrasto, per soddisfare tutte le esigenze stilistiche, anche le più raffinate.

Colovers+ is the perfect blend of color and the world of spatula resin for contemporary architecture. The collection integrates the chromatic range of the Colovers series, expanding it with new tone-on-tone and contrasting shades to meet every design need, even the most sophisticated.

Colovers+, ou la parfaite synthèse de la couleur et du monde de la résine élégante dans le secteur de la conception contemporaine. Venant compléter et élargir la palette de la série Colovers, la collection développe de nouvelles teintes en dégradé, contrastées et colorées pour répondre à tous les besoins de conception, jusqu'aux plus raffinés.

Colovers+ ist die perfekte Synthese von Farbe und der eleganten Welt des Harzes im Bereich moderne Raumplanung. Die Kollektion ergänzt und erweitert die Angebotspalette der Serie Colovers und bereichert sie durch neue abgestufte, kontrastierende und bunte Farbnuancen, die selbst die ausgefallensten Bedürfnisse der Planer erfüllen.

Endless Combinations

The Art of Colovers+

Colovers+ è libertà progettuale in ogni spazio.
Le sue tonalità effetto resina possono essere usate da sole,
accostate tono su tono o a contrasto per creare infinite combinazioni.




Vibrant colors



Cold colors



Neutral colors



Warm colors

Colovers+ means architectural freedom in every space. Its resin-effect shades can be used on their own or together in tone-on-tone or contrasting layouts, to create infinite combinations.

Colovers+, c'est la liberté de conception pour chaque espace. Ses teintes effet résine peuvent être utilisées seules, posées côte à côte en ton sur ton ou en contraste, créant ainsi une infinité d'associations.

Mit Colovers+ wird die Farbe zu einem wirkungsvollen Gestaltungsinstrument, das den Raum definiert. Die Farbnuancen in Harzoptik können alleine, Ton-in-Ton kombiniert oder in Kontrastfarben eingesetzt werden und ermöglichen unendlich viele Kombinationen.

Range

The Other Side of Color

Colovers+ è uno strumento creativo per la progettazione contemporanea. Evoluzione della serie Colovers, offre una palette rinnovata con 15 colori in gres porcellanato disponibili in numerosi formati, dal 120x278 al 30x60. Ad essi si affianca un vasto progetto in pasta bianca con 10 nuances corredate da un vasto apparato decorativo e strutture.

15 Colors

Colovers+ is a creative tool for contemporary architecture. It expands the Colovers series with a renewed assortment of 15 colours in porcelain stoneware, in a large choice of sizes from 120x278 to 30x60. And it's accompanied by white-body wall tiles in 10 shades and a lavish selection of decors and structures.

Colovers+ est un outil de création pour la conception contemporaine. Cette évolution de la série Colovers présente une palette renouvelée de 15 couleurs de grès cérame proposées dans de nombreux formats, du 120x278 au 30x60. L'offre s'accompagne d'un vaste projet en pâte blanche avec 10 nuances assorties d'un large éventail de décorations et de structures.

Colovers+ ist ein kreatives Instrument für moderne Raumgestaltung. Es handelt sich dabei um eine Weiterentwicklung der Serie Colovers, die eine aktualisierte Angebotspalette mit 15 Farben in Feinsteinzeug bietet, in zahlreichen Formaten von 120x278 bis zu 30x60 cm. Die Kollektion wird ergänzt durch ein umfangreiches Programm aus weißem Scherben in 10 Farbnuancen, mit einer umfassenden Auswahl an Dekoren und Strukturen.

love greige

love cord

love sand

love cream

love milk

love white

love pearl

love grey

love black

love sage

love jade

love pot

love tan

love avio

love cobalt

Range

Size Up your Design

La versatilità e la flessibilità sono al cuore di Colovers+.
I numerosi i formati, che spaziano dal 120x278 al 30x60,
sono progettati per adattarsi a ogni spazio interno ed esterno,
sia commerciale che residenziale. Insieme alle combinazioni
cromatiche permettono una totale libertà progettuale.

8 Sizes

Versatility and flexibility are at the heart of Colovers+. The vast range of sizes, which runs from 120x278 to 30x60, is designed to adapt to the needs of any location, whether commercial or residential, indoor or outdoor. Together with the colour combinations, it enables total architectural freedom.

Polyvalence et flexibilité sont au cœur de Colovers+. Conçue pour s'adapter à tous les espaces, tant commerciaux que résidentiels, intérieur ou extérieur. La vaste gamme de formats, allant du 120x278 au 30x60, ainsi que les associations de couleurs permettent une totale liberté de conception.

Vielseitigkeit und Flexibilität sind das Markenzeichen von Colovers+. Das große Angebot an Formaten von 120x278 bis 30x60 cm wurde eigens für den Einsatz sowohl in Gewerbe- als auch in Wohnräumen entworfen und ermöglicht zusammen mit den Farbkombinationen völlige gestalterische Freiheit.



60x120RT 9mm
24″x48″ 20mm

120x278RT
48″x109 1/2″ 6mm

120x120RT
48″x48″ 9mm

30x60RT
12″x24″ 9mm

60x60RT
24″x24″ 9mm

80x80RT 9mm
32″x32″ 20mm

Porcelain tiles

50x120RT
20″x48″ 8,5mm

25x75
10″x30″ 8,5mm

White body wall tile

Outdoor

Outdoor Mastery

Disponibile nei formati 60x120 e 80x80 R11 C, Colovers+ T20 è la soluzione ideale per personalizzare ogni spazio esterno con eleganza, unendo una vasta gamma cromatica a praticità, sicurezza e straordinaria durabilità.

T20

R11 C
20mm

Available in 60x120 and 80x80 R11 C sizes, Colovers+ T20 is the ideal solution for the elegant decoration of every outdoor space, combining a vast colour assortment with convenience, safety and extraordinary durability.

Disponible dans les formats 60x120 et 80x80 R11 C, Colovers+ T20 est la solution idéale pour personnaliser avec élégance tout espace extérieur, en combinant une large gamme de couleurs avec la praticité, la sécurité et une durabilité extraordinaire.

Die in den Formaten 60x120 und 80x80 R11 C erhältliche Variante Colovers+ T20 ist geradezu ideal, wenn es um die individuelle Gestaltung eines Außenbereichs geht, der elegant wirken soll, ohne auf Zweckmäßigkeit, Sicherheit und außergewöhnliche Langlebigkeit zu verzichten, und das bei großer Farbauswahl.

T_20

80x80RT
32”x32” 20mm

60x120RT
24”x48” 20mm



Large Slabs

Chromatic Balance

Le grandi lastre 120x278 in 6mm combinano bellezza, performance e versatilità. Possono essere usate per rivestire pareti, volumi e arredi, creando una superficie uniforme e un look total color che esalta la grafica e i colori dell'effetto resina.



The 6mm large slabs 120x278 combine beauty, performance and versatility. They can be used to cover walls, architectural features and furnishings, creating a uniform surface and a colour total look that showcases the resin effect's patterning and shades.

Les grandes dalles 120x278 en 6mm conjuguent beauté, performance et polyvalence. En revêtement de murs, de volumes et de mobilier, elles créent une surface uniforme et un look couleur totale qui met en valeur les éléments graphiques et les couleurs de l'effet résine.

Die großformatigen Platten 120x278 in der Stärke 6 mm sind eine Kombination aus Schönheit, Leistung und Vielseitigkeit. Sie können für die Verkleidung von Wänden, Räumen und Möbelstücken verwendet werden und schaffen eine einheitliche Oberfläche und einen Total-Color-Look, der das grafische Muster und die Farben der Fliesen in Harzoptik betont.

Wall coverings

Elevate Your Walls Cladding

I rivestimenti in pasta bianca completano le possibilità applicative di Colovers+ a parete. La texture tridimensionale Nest si fonde al colore aggiungendo profondità e matericità alle superfici, mentre i decori policromi impreziosiscono le pareti con un tocco distintivo.

The white-body tiles complete the potential for applying Colovers+ on walls.
The Nest three-dimensional texture merges with the colour to add depth and tactile appeal to surfaces, while the multicolour decors adorn walls with a distinctive touch.

Les revêtements muraux en pâte blanche élargissent et complètent les possibilités d'applications murales de Colovers+.
La texture tridimensionnelle Nest se fond dans la couleur, apportant profondeur et matière aux surfaces, tandis que les décors polychromes parent les murs d'une touche distinctive.

Die Wandfliesen aus weißem Scherben erweitern und komplettieren die Einsatzmöglichkeiten von Colovers+ an Wänden.Die dreidimensionale Nest-Textur bildet eine Einheit mit der Farbe und verleiht den Oberflächen Tiefe und Materialbetontheit, während die vielfarbigen Dekore den Wänden einen Hauch Extravaganz schenken.



Applications

Surrounded by Colors

Colovers+ si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente residenziale e commerciale. Con un ventaglio di applicazioni a 360° la collezione è una vera e propria libreria di colori che garantisce la massima libertà espressiva, grazie alle superiori performance del gres porcellanato italiano di qualità.

Colovers+ blends perfectly into any residential and commercial context. Suitable for a full spread of applications, the collection is a genuine color library, combining the utmost freedom of expression with the superior performance of quality Italian porcelain stoneware.

Colovers+ s'adapte parfaitement à tout environnement résidentiel et commercial. Son éventail d'applications à 360° fait de la collection une véritable bibliothèque de couleurs, qui assure la plus grande liberté d'expression aux performances supérieures du grès cérame italien de qualité.

Colovers+ ist ideal für die Verwendung in allen Arten von Wohn- und Gewerberäumen. Die äußerst vielseitig einsetzbare Kollektion ist eine wahrer Fundus an Farben, der maximale gestalterische Freiheit für die Oberflächen mit hohen technischen Leistungen aus hochwertigem italienischem Feinsteinzeug schenkt.

Gallery

Pure Design Inspiration

Esplora le potenzialità di Colovers+ con una serie di progetti residenziali e commerciali che ridefiniscono l'estetica contemporanea.


Explore the potentials of Colovers+ in a series of residential and commercial projects that redefine the contemporary aesthetic.

Explorez le potentiel de Colovers+ à travers une série de projets résidentiels et commerciaux qui redéfinissent l'esthétique contemporaine.

Erkunden Sie einige der Gestaltungsmöglichkeiten mit Colovers+ in einer Reihe von Projekten im Wohn- und Gewerbebereich, die zeitgemäße Ästhetik neu definieren.

20

Fashionable Showroom
Colovers+ Milk, Sage, Jade

42

Personal Eden
Colovers+ Milk, Sand, Cord

46

Zen Spa
Colovers+ Sage, Jade, White

50


Self-care Corner
Colovers+ Avio

24

Contemporary Lounge
Colovers+ White, Black


26

Gourmet Breakfast Bar
Colovers+ Tan, Cream, Pot

30

Concept Boutique
Colovers+ Cobalt, Avio


52


Peaceful Open Space
Colovers+ Cream

56

Outdoor Solutions
Colovers+ Cord

58

Sleek and Stylish Interior
Colovers+ Cord, Sand

32

Cozy Haven
Colovers+ Grey, White

34

Cook's Nest
Colovers+ Greige, Sage

38

Wellness Retreat
Colovers+ Tan, Pot, Milk

60

Sophisticated Bathroom Nook
Colovers+ Avio

62

Eclectic Restroom
Colovers+ Pearl

64

Pure Bathroom
Colovers+ White, Cobalt

Experience Luxury, Redefined

WALL: Love Jade 120x120RT - 48″x48″ | Love Sage 120x278RT - 48″x109 ½″ FLOOR: Love Milk 120x120RT - 48″x48″



WALL: Love Jade 120x120RT - 48″x48″ | Love Sage 120x278RT - 48″x109 ½″ FLOOR: Love Milk 120x120RT - 48″x48″



Bold Combinations

WALL: Love White 120x278RT - 48"x109 ½" FLOOR: Love Black 120x120RT - 48"x48"

WALL: Love Tan 120x120RT - 48″x48″ | Love Cream 120x278RT - 48″x109 ½″ FLOOR: Love Pot 60x120RT - 24″x48″



WALL: Love Tan 120x120RT - 48″x48″ | Love Cream 120x278RT - 48″x109 ½″ | FLOOR: Love Pot 60x120RT - 24″x48″

Balanced Contrasts

WALL: Love Avio 120x278RT - 48"x109 ½" FLOOR: Love Cobalt 120x120RT - 48"x48"

WALL: Love White 120x278RT - 48"x109 ½" FLOOR: Love Grey 120x120RT - 48"x48"

Aesthetics and Performance

WALL: Love Sage 120x278RT - 48″x109 ½″ | Astrum Sand Vein cut 120x278RT - 48″x109 ½″ FLOOR: Love Greige 120x120RT - 48″x48″



WALL: Love Sage 120x278RT - 48″x109 ½″ FLOOR: Love Greige 120x120RT - 48″x48″

Discrete elegance

WALL: Love Milk 50x120RT - 20"x48" | Love Tan 50x120RT - 20"x48" | Love Petal Warm 50x120RT - 20"x48" FLOOR: Love Pot 60x120RT - 24"x48"



WALL: Love Milk 50x120RT - 20″x48″ | Love Tan 50x120RT - 20″x48″ | Love Petal Warm 50x120RT - 20″x48″ FLOOR: Love Pot 60x120RT - 24″x48″

A Perfect Escape

WALL: Love Sand 50x120RT - 20"x48" | Love Milk Nest 50x120RT - 20"x48" FLOOR: Love Cord 120x120RT - 48"x48"



WALL: Love Sand 50x120RT - 20″x48″ | Love Milk Nest 50x120RT - 20″x48″ FLOOR: Love Cord 120x120RT - 48″x48″

A Vibrant Mix

WALL: Love Jade 50x120RT - 20″x48″ | Love Sage Nest 50x120RT - 20″x48″ FLOOR: Love White 120x120RT - 48″x48″



WALL: Love Jade 50x120RT - 20″x48″ | Love Sage Nest 50x120RT - 20″x48″ FLOOR: Love White 120x120RT - 48″x48″



WALL: Love Avio 50x120RT - 20″x48″ | Breccia Nera Lux 120x278RT - 48″x109 ½″ Serie Purity Of Marble
FLOOR: Love Avio 120x278RT - 48″x109 ½″ | Love Avio 60x120RT - 24″x48″

The Harmony of Hues

WALL: Love Cream 120x278RT - 48"x109 ½" FLOOR: Love Cream 120x120RT - 48"x48"



WALL: Love Cream 120x278RT - 48″x109 ½″ FLOOR: Love Cream 120x120RT - 48″x48″



WALL: Love Cream 120x278RT - 48"x109 ½"
FLOOR: Love Cord T20 60x120RT - 24"x48" | 4Natural T20 30x120RT - 12"x48" serie 4ever T20

A Warm Embrace

WALL: Love Sand 50x120RT - 20″x48″ | Love Cord 50x120RT - 20″x48″ | Love Cord 80x80RT - 32″x32″ | Love Cobalt Nest 50x120RT - 20″x48″
FLOOR: Love Sand 80x80RT - 32″x32″



WALL: Love Avio 120x278RT - 48″x109 ½″ FLOOR: Havana Tangram 80x80RT - 32″x32″ Serie 4ever

A Harmonious Blend

WALL: Love Pearl 50x120RT - 20"x48" | Love Campitura Picasso Warm 2/S 50x120RT - 20"x48"
FLOOR: Love Greige 60x120RT - 24"x48"


Elevating Daily Routine

WALL: Love White 50x120RT - 20"x48" | Love Cobalt 50x120RT - 20"x48" | Love Cobalt Nest 50x120RT - 20"x48"
FLOOR: Purity Statuario 120x120RT - 48"x48" Serie Purity of Marble

love pot

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT




80x80RT
32"x32"



60x120RT
24"x48"



60x60RT
24"x24"



30x60RT
12"x24"



30x30RT
12"x12"

love tan

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT



50x120RT
20"x48"

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT



80x80RT
32"x32"



60x120RT
24"x48"



60x60RT
24"x24"



30x60RT
12"x24"



30x30RT
12"x12"

love greige

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT




120x120RT
48″x48″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″




30x30RT
12″x12″


love cord

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN


8,5 mm ÷ | 50x120RT | 25x75



50x120RT
20″x48″



Nest 50x120RT
20″x48″



25x75
10″x30″

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 120x120RT | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT
R11C | 9 mm ÷ | 60x120RT on demand
R11C | 20 mm ÷ | 60x120RT | 80x80RT



120x120RT
48″x48″



80x80RT
32″x32″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″



30x30RT
12″x12″

love jade

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT




50x120RT
20″x48″

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT




120x120RT
48″x48″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″



30x30RT
12″x12″

love sage

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT | 25x75



50x120RT
20″x48″



Nest 50x120RT
20″x48″



25x75
10″x30″

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

6 mm ÷ | 120x278RT
R9 | 9 mm ÷ | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT



120x278RT
48″x109 $^{1}/_{2}$″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″




30x30RT
12″x12″

love cobalt

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN


8,5 mm ÷ | 50x120RT | 25x75



50x120RT
20″x48″



Nest 50x120RT
20″x48″



25x75
10″x30″

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT



120x120RT
48″x48″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″



30x30RT
12″x12″

love avio

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT | 25x75




50x120RT
20″x48″


25x75
10″x30″

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

6 mm ÷ | 120x278RT
R9 | 9 mm ÷ | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT




120x278RT
48″x109 $^{1}/_{2}$″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″



30x30RT
12″x12″

love sand

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT | 25x75



50x120RT
20″x48″




Nest 50x120RT
20″x48″




25x75
10″x30″

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 120x120RT | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT
R11C | 9 mm ÷ | 60x120RT on demand
R11C | 20 mm ÷ | 60x120RT | 80x80RT



120x120RT
48″x48″



80x80RT
32″x32″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″



30x30RT
12″x12″

love cream

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

6 mm ÷ | 120x278RT
R9 | 9 mm ÷ | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT



120x278RT
48″x109 1/2″



120x120RT
48″x48″



80x80RT
32″x32″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″



30x30RT
12″x12″

love white

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT | 25x75



50x120RT
20″x48″



Nest 50x120RT
20″x48″




25x75
10″x30″

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

6 mm ÷ | 120x278RT
R9 | 9 mm ÷ | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT



120x278RT
48″x109 1/2″



120x120RT
48″x48″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″



30x30RT
12″x12″

love pearl

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT



50x120RT
20″x48″

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 120x120RT | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT
R11C | 9 mm ÷ | 60x120RT on demand
R11C | 20 mm ÷ | 60x120RT | 80x80RT



120x120RT
48″x48″



80x80RT
32″x32″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″




30x30RT
12″x12″

love grey

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT
R11C | 9 mm ÷ | 60x120RT on demand
R11C | 20 mm ÷ | 60x120RT | 80x80RT



120x120RT
48"x48"



60x120RT
24"x48"



60x60RT
24"x24"



30x60RT
12"x24"



30x30RT
12"x12"

love black

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 120x120RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT



120x120RT
48"x48"



60x120RT
24"x48"



60x60RT
24"x24"



30x60RT
12"x24"



30x30RT
12"x12"

love milk

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT



50x120RT
20″x48″



Nest 50x120RT
20″x48″

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

R9 | 9 mm ÷ | 120x120RT | 80x80RT | 60x120RT | 60x60RT | 30x60RT



120x120RT
48″x48″



80x80RT
32″x32″



60x120RT
24″x48″



60x60RT
24″x24″



30x60RT
12″x24″




30x30RT
12″x12″

Mosaics

Colovers+

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG


9 mm ÷ | 30x30RT




Mosaico Love Pot
30x30RT . 12″x12″




Mosaico Love Tan
30x30RT . 12″x12″




Mosaico Love Greige
30x30RT . 12″x12″




Mosaico Love Cord
30x30RT . 12″x12″



Mosaico Love Jade
30x30RT . 12″x12″



Mosaico Love Sage
30x30RT . 12″x12″



Mosaico Love Cobalt
30x30RT . 12″x12″



Mosaico Love Avio
30x30RT . 12″x12″



Mosaico Love Cream
30x30RT . 12″x12″

Mosaico Love Sand
30x30RT . 12″x12″




Mosaico Love White
30x30RT . 12″x12″



Mosaico Love Pearl
30x30RT . 12″x12″



Mosaico Love Grey
30x30RT . 12″x12″



Mosaico Love Black
30x30RT . 12″x12″

Mosaico Love Milk
30x30RT . 12″x12″

Colovers+ T_20

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

20 mm ÷ | 60x120RT | 80x80RT
R11 A+B+C

Love Sand T_20 80x80 RT . 32"x32"



Love Cord T_20 80x80 RT . 32"x32"



Love Pearl T_20 80x80 RT . 32"x32"



Love Grey T_20 80x80 RT . 32"x32"

Colovers+ T_20

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

20 mm ÷ | 60x120RT | 80x80RT
R11 A+B+C

Love Sand T_20 60x120 RT . 24"x48"



Love Cord T_20 60x120 RT . 24"x48"



Love Pearl T_20 60x120 RT . 24"x48"



Love Grey T_20 60x120 RT . 24"x48"

Colovers+

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT



Love Tan - 50x120RT . 20"x48"



Love Cord - 50x120RT . 20"x48"



Love Jade - 50x120RT . 20"x48"



Love Sage - 50x120RT . 20"x48"



Love Cobalt - 50x120RT . 20"x48"



Love Avio - 50x120RT . 20"x48"

Love Pearl - 50x120RT . 20"x48"

Love White - 50x120RT . 20"x48"

Love Sand - 50x120RT . 20"x48"

Love Milk - 50x120RT . 20"x48"

Colovers+

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 50x120RT

Nest



Love Cord Nest - 50x120RT . 20"x48"



Love Sage Nest - 50x120RT . 20"x48"



Love Cobalt Nest - 50x120RT . 20"x48"



Love Sand Nest - 50x120RT . 20"x48"

Love White Nest - 50x120RT . 20"x48"

Love Milk Nest - 50x120RT . 20"x48"


Decors

Colovers+

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN


8,5 mm ÷ | 50x120RT

Petal Cold



Love Campitura Petal Cold - 50x120RT . 20"x48"

Petal Warm



Love Campitura Petal Warm - 50x120RT . 20"x48"

Decors

Colovers+

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN


8,5 mm ÷ | 50x120RT

Picasso Warm



Love Campitura Picasso Warm 2/S
50x120RT . 20"x48"

Picasso Cold



Love Campitura Picasso Cold 2/S
50x120RT . 20"x48"

Picasso Green



Love Campitura Picasso Green 2/S
50x120RT . 20"x48"

Colovers+

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷ | 25x75

25x75



Lovel Cord - **25x75** . 10"x30"



Lovel Sage - **25x75** . 10"x30"



Lovel Cobalt - **25x75**. 10"x30"



Lovel Avio - **25x75** . 10"x30"

Lovel Sand - **25x75** . 10"x30"

Lovel White - **25x75RT** . 10"x30"

Stripes



Love Campitura Stripes **25x75** . 10"x30"

Per ottenere il miglior risultato estetico si consiglia di posare la Campitura stripes seguendo il verso della freccia posta sul retro della piastrella.

To obtain the best aesthetic result, we recommend to lay Campitura stripes following the direction of the arrow on the back of the tile.
Pour obtenir le meilleur résultat esthétique, nous vous recommandons de poser le Campitura stripes en suivant le sens de la flèche au dos du carreau.
Um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen, empfehlen wir, das Dekor «Campitura stripes» nach der Richtung des Pfeils auf der Rückseite der Fliese zu verlegen.

WALL: Love Cobalt 25x75 - 10"x30" | Love Campitura Stripes 25x75 - 10"x30"

Endless Creativity

Zen Spa



Colovers+ Avio, Cobalt Nest, Pearl



Colovers+ Cord Nest, Milk, Greige



Colovers+ Tan, Sand Nest, Pot



Colovers+ White Nest, Pearl, Grey

Endless Creativity

Wellness Retreat



Colovers+ Tan, Sand, Petal Warm



Colovers+ Sage, Petal Warm, Greige



Colovers+ Avio, Cobalt, Petal Cold



Colovers+ White, Pearl, Petal Cold

Endless Creativity

Eclectic Restroom



Colovers+ Jade, Picasso Green



Colovers+ Cord, Picasso Green



Colovers+ Sand, Picasso Warm, Pot



Colovers+ Avio, Picasso Cold, Cobalt

Endless Creativity

Self-care Corner



Colovers+ Cord, Calacatta



Colovers+ Sage, Arabescato Silk



Colovers+ Avio, Invisible Blue



Colovers+ Milk, Patagonia

Endless Creativity

Personal Eden



Colovers+ Sage Nest, Jade



Colovers+ Pearl, White Nest, Grey



Colovers+ Avio, Cobalt Nest



Colovers+ Sage, Sand Nest, Sand



WALL: Love Avio 50x120RT - 20"x48" | Breccia Nera Lux 120x278RT - 48"x109 ½" Serie Purity Of Marble

Range

Colovers+

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

6 mm | 9 mm | 20 mm ÷

	120x278RT 48″x109 1/2″ 6 mm	120x120RT 48″x48″ 9 mm	80x80RT 32″x32″ 9 mm	60x120RT 24″x48″ 9 mm	60x60RT 24″x24″ 9 mm	30x60RT 12″x24″ 9 mm	60x120RT 24″x48″ 20 mm	80x80RT 32″x32″ 20 mm
love greige		•		•	•	•		
love cord		•	•	•	•	•	•	•
love cream	•	•	•	•	•	•		
love sand		•	•	•	•	•	•	•
love milk		•	•	•	•	•		
love white	•	•		•	•	•		
love pearl		•	•	•	•	•	•	•
love grey		•		•	•	•	•	•
love black		•		•	•	•		
love sage	•			•	•	•		
love jade		•		•	•	•		
love pot			•	•	•	•		
love tan			•	•	•	•		
love avio	•			•	•	•		
love cobalt		•		•	•	•		

Range

Colovers+ wall

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

8,5 mm ÷


	50x120RT 20″x48″ 8,5 mm	Nest 50x120RT 20″x48″ 8,5 mm	25x75 10″x30″ 8,5 mm
love greige			
love cord	•	•	•
love cream			
love sand	•	•	•
love milk	•	•	
love white	•	•	•
love pearl	•		
love grey			
love black			
love sage	•	•	•
love jade	•		
love pot			
love tan	•		
love avio	•		•
love cobalt	•	•	•

Trims

Colovers+

PEZZI SPECIALI | TRIMS
PIÈCES SPÉCIALES | FORMSTÜCKE

9 mm ÷



AVVERTENZE PER LA POSA | RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION
RECOMMANDATIONS POUR L'INSTALLATION | EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION.

Per la posa del materiale rettificato si prescrive una fuga minima di 2 mm.
As for rectified materials, a minimum joint of 2 mm is required.
Pour la pose du matériau rectifié, il faut réaliser un joint minimum de 2 mm.
Für die Verlegung des geschliffenen Materials ist eine Mindestfuge von 2 mm vorgeschrieben.

Supergres raccomanda l'utilizzo delle grandi lastre per la posa a parete e su pavimenti e rivestimenti preesistenti in ambito residenziale e commerciale leggero e comunque in contesti ove non vi sia il passaggio di carichi puntuali pesanti o transito di carrelli a ruote dure.

Nel caso invece di posa a pavimento, direttamente su massetto, Supergres sconsiglia l'utilizzo di queste lastre in quanto tale applicazione è fortemente condizionata dall'esecuzione ottimale del massetto stesso, dalla sua completa stagionatura, dal rispetto degli opportuni giunti di dilatazione nonché dalla posa effettuata a regola d'arte.
Pertanto, in caso di posa diretta su massetto, Supergres suggerisce l'utilizzo di gres porcellanato a spessore tradizionale.

Supergres recommends the installation of 6 mm thick extra large slabs only in the following conditions: residential environments, commercial environments that are subject to light traffic and in any case in contexts where there is no regular passage of heavy loads or circulation of trolleys with hard wheels.

The range of 6 mm thick extra large slabs is suitable for installation on existing floors: the slabs can be installed on old floors or marble, natural stone and ceramic claddings, without the need to demolish the existing underlying floor.

ATTENTION:
it is not recommended to install these slabs on a screed directly, since the results of installation strictly relate to the condition - excellent - of the screed, to its seasoning, to the provision of expansion joints, as well as to perfect installation in accordance to "the rules of the trade".
In these cases, Supergres recommends the use of porcelain stoneware with a conventional thickness.

Pour le revêtement des sols, Supergres conseille l'utilisation des grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm uniquement pour le secteur résidentiel, les zones commerciales à trafic léger et, quoi qu'il en soit, dans des contextes ne prévoyant pas le passage de charges lourdes ponctuelles ou de chariots à roues dures.

La gamme de grandes dalles d'une épaisseur de 6 mm est indiquée pour la pose sur des sols préexistants : il est possible d'effectuer la pose sur de vieux sols ou des revêtements en marbre, pierre naturelle, céramique sans devoir pour autant démolir le sol sous-jacent.

ATTENTION !
La pose de ces dalles directement sur la chape est fortement déconseillée.
En effet une pose sur chape exécutée dans les « règles de l'art » dépend beaucoup de l'exécution optimale de la chape elle-même, de son séchage complet et du respect du positionnement des joints de dilatation.
Dans ces cas, Supergres suggère l'utilisation d'un grès cérame à épaisseur traditionnelle.

Supergres empfiehlt die Verwendung der großen Platten in 6 mm Stärke als Bodenbelag nur für den Wohnungsbau, für nur leicht beanspruchte Gewerbeobjekte und in jedem Fall nur in Bereichen, in denen keine konzentrierten, schweren Lasten vorhanden sind bzw. die nicht von Transportwagen mit Hartgummirädern befahren werden.

Die 6 mm starken, großen Platten eignen sich für die Verlegung über bereits vorhandenen Bodenbelägen: Eine Überverlegung auf bestehenden Bodenbelägen aus Marmor, Naturstein, Keramik ist möglich, ohne den vorhandenen Belag demolieren zu müssen.

ZUR BEACHTUNG:
Von der Verlegung dieser Platten direkt auf den Estrich wird abgeraten.
Grund hierfür ist, dass die Verlegung auf Estrich in hohem Maße von der perfekten Ausführung des Estrichs selbst abhängt, von seiner vollständigen Aushärtung, von der korrekten Ausführung der Dehnungsfugen sowie von der „fachgerechten Verlegung" im Allgemeinen.
In diesen Fällen empfiehlt Supergres daher die Verwendung von Feinsteinzeug in traditioneller Stärke.

T.20

Per dettagli sul prodotto in 20 mm di spessore e sui relativi sistemi di posa ed, in particolare, per le raccomandazioni, accorgimenti, limitazioni di utilizzo e precauzioni in fase di posa, si raccomanda di prendere visione dell'ultima versione del catalogo T20 e del sito www.supergres.com.

For further details on the 20 mm product and the installation systems, in particular for recommendations , restrictions of use, and precautions during installation, please refer to www.supergres.com and to the latest release of T20 catalogue.


Pour de plus amples détails sur les produits de 20 mm d'épaisseur et sur leurs systèmes de pose, et en particulier, pour les recommandations, mises à jour, limitations d'usage et précautions en phase de pose, veuillez prendre connaissance de la dernière version du catalogue T20 et du site www.supergres.com.

Für Details zum Produkt mit 20 mm Stärke und entsprechende Verlegesysteme, insbesondere hinsichtlich Hinweise und Anmerkungen, Nutzungseinschränkungen und Vorsichtsmassnahmen während der Verlegung, wird die Einsicht der letzen Version des Katalogs T20 und der Webseite www.supergres.com empfohlen.

Packing

Colovers+

IMBALLI | PACKING
EMBALLAGE | VERPACKUNG



* 120x278 fornito in casse di dimensioni 291,6x144,6x35,8 (PxLxH) cm - Peso kg 88
* 120x278 supplied in crates. Dimensions crate cm 291,6x114,6x35,8h cm - Weight kg 88

	spessore	pz	mq/pz	kg/pz	pz/cassa*	mq/cassa*	kg/cassa*
120x278RT	6 mm	1	3,336	49,50	18	60,05	979



** 120 x 278 fornito su cavalletti (18 pz o 42 pz - carico max) di dimensioni 290x75x156 (PxLxH) cm - Peso kg 160
** 120x278 supplied in stand containing (18 pz or 42 pz - charge max). Dimensions cm 290x75x156h cm - Weight kg 160

	spessore	pz	mq/pz	kg/pz	pz/cavalletto**	mq/cavalletto**	kg/cavalletto**
120x278RT	6 mm	1	3,336	49,50	18	60,05	1051
120x278RT	6 mm	1	3,336	49,50	42	140,11	2239

GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES
GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

	spessore	pz/box	mq/sc	kg/sc	sc/plt	mq/plt	kg/plt
120x120RT	9 mm	2	2,88	60,00	20	57,60	1212
60x120RT	9 mm	2	1,44	30,00	35	50,40	1062
80x80RT	9 mm	2	1,28	27,50	48	61,44	1335
60x60RT	9 mm	3	1,08	22,00	40	43,20	892
30x60RT	9 mm	7	1,26	25,00	40	50,40	1012
Mosaico su rete 30x30RT	9 mm	10	0,90	16,00	30	27,00	495
Gradone c/profilo incollato 33x120RT	-	2	-	-	-	-	-
Gradone c/profilo incollato 33x80RT	-	2	-	-	-	-	-
Gradone c/profilo incollato 33x60RT	-	4	-	-	-	-	-
Angolo Gradone c/profilo incollato 33x33 RT	-	4	-	-	-	-	-
Gradino 30x60	-	7	-	-	-	-	-
Battiscopa total dek 7,2x80	-	8	6,40 ml	7,00	72	460,80 ml	519
Battiscopa total dek 7,2x60	-	10	6,00 ml	9,40	70	420 ml	673
60x120RT	20 mm	1	0,72	32,00	35	25,20	1135
80x80RT	20 mm	1	0,64	27,00	42	26,88	1146

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

	spessore	pz/box	mq/sc	kg/sc	sc/plt	mq/plt	kg/plt
50x120RT	8,5 mm	3	1,80	26,50	35	63,00	940
NEST 50x120RT	8,5 mm*	3	1,80	26,50	35	63,00	940
Campitura PETAL 50x120RT	8,5 mm	3	1,80	26,50	35	63,00	940
Dek PICASSO 50x120	8,5 mm	2	-	-	-	-	-
25x75	8,5 mm	8	1,50	22,70	42	63,00	965
Campitura STRIPES	8,5 mm	8	1,50	22,70	42	63,00	965

* spessore riferito al fondo liscio equivalente

Ceramics. A safe choice.



IGIENICA
Hygienic

La ceramica è facile da pulire, igienica e pratica; basta un semplice detergente neutro per rimuovere lo sporco e facilmente ritorna alla sua bellezza originaria.

Ceramic material is easy to clean, hygienic and practical; all it takes is a simple, neutral detergent to remove dirt and restore it to its original splendour.



SALUBRE
Healthy

Grazie alle sue caratteristiche fisiche la ceramica non rilascia alcuna sostanza nociva o VOC (sostanze organiche volatili) nell'ambiente in cui viviamo.
Allo stesso modo non emette odori. Il gres porcellanato è privo di PVC, plastiche o derivati del petrolio.

Thanks to its physical characteristics, ceramic material does not release any harmful substances or VOC (volatile organic substances) into the environment we live in, nor does it give off odours.
Porcelain tiles contain no PVC, plastic or petroleum derivatives.



RESISTENTE ALL'USURA
Wear resistant

Il gres porcellanato è un materiale tecnico ultra compatto, altamente resistente all'usura; sopporta bene calpestio, urti, graffi e carichi pesanti.

Porcelain stoneware is an ultra-compact technical material, extremely resistant to wear, tread, shock, scratching and heavy loads.



ANTIMACCHIA
Stain resistant

La ceramica non teme macchie e non viene danneggiata con l'utilizzo di solventi e detergenti.

Ceramic material is resistant to stains and is not damaged by the use of solvents and detergents.



INGELIVA
Frostproof

Il gres porcellanato resiste al gelo e a tutti gli attacchi degli agenti atmosferici, ed è quindi il prodotto ideale anche in ambienti esterni.

Porcelain stoneware is resistant to frost and to all kinds of attack from the elements, making it the ideal product also for outdoors.



PRODOTTO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE
Eco-sustainable production

Il processo produttivo aziendale impiega un sistema di raccolta e di riutilizzo degli scarti di produzione, delle acque di lavorazione e del calore generato nelle fasi di produzione. In questo modo si limita il consumo di energia e di materie prime, per un'economia più sostenibile e un ridotto impatto ambientale.

The company's production process uses a system that collects ad re-uses production waste, processing water and the heat generated during the production process, thus limiting the consumption of energy and raw materials, for a more sustainable economy and lower environmental impact.



RESISTENTE AI RAGGI UV
Resistant to UV rays

Esposta al sole anche per lungo tempo la ceramica non cambia colore, e mantiene inalterate nel tempo le sue caratteristiche estetiche e tecniche.

Ceramic material does not fade even after lengthy exposure to sunlight, and maintains its aesthetic and technical characteristics over time.



PRODOTTO IGNIFUGO
Fireproof

Resiste al fuoco e non emette fumi in seguito alla combustione.

Resistant to fire and does not emit smoke upon combustion.



IDEALE PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Ideal for underfloor heating

Ottimo conduttore di calore, il gres porcellanato si scalda rapidamente e il calore è rilasciato immediatamente nell'ambiente; in questo modo consente di mantenere limitate temperature d'esercizio dell'impianto di riscaldamento.

An excellent conductor of heat, porcelain stoneware warms up quickly and releases heat into the air immediately, making it possible to keep the heating system working temperatures lower.



VERSATILE
Versatile

La ceramica consente tante variazioni di stile e design, grazie all'ampia disponibilità di formati, spessori, finiture e tinte. Inoltre può essere utilizzata in qualsiasi ambiente, sia a pavimento che a rivestimento, in interno o esterno, in ambienti residenziali o pubblici.

All sorts of style and design variants are possible with ceramics, thanks to the wide availability of different sizes, thicknesses, finishes and colours. It can also be used anywhere, on both floors and walls, indoors or outdoors, in residential or public settings.

Sustainability

CERAMICHE SUPERGRES
FOR SUSTAINABILITY

La sostenibilità è un valore importante
per Ceramiche Supergres.

Ci impegnamo attivamente nella tutela
dell'ambiente, promuovendo il benessere delle
persone e valorizzando il territorio.

ISO 45001
ISO 9001
ISO 17889-1
PEF
FDES
DECLARE
EPD
HPD
WELL
LEED
CAM

Sustainability is an important value for Ceramiche Supergres.
We are committed to protect the environment, improve the quality of life
for our community, and enhance the value of our territory.



GRES PORCELLANATO | PORCELAIN TILES | GRÈS CÉRAME | FEINSTEINZEUG

Norma di riferimento: EN 14441 (ISO 13006) Allegato G
Piastrelle di ceramica pressate a secco con basso assorbimento d'acqua (E ≤ 0,5%)

Reference standard: EN 14441 (ISO 13006) Appendix G - Dry pressed ceramic tiles with low water absorption (Ev ≤ 0,5%) .

GRUPPO B Ia

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical characteristics . Caracteristiques techniques Teknische eigenschaften	NORMA Norms . Normes Normen		REQUISITI RICHIESTI Requirements . Conditions requisés Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Average rating . Valeur moyenne Durchschnittswert		
			7 cm ≤ N <15 cm	N ≥ 15 cm		SUPERFICIE NATURALE	SUPERFICIE GRIP	SUPERFICIE STRUTTURATA T_20
Lunghezza e larghezza dei lati . Lenght and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 5 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev ≤ 0,5%			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore Thickness Epaisseur Stärke ≥ 7,5 mm: S ≥ 1300, R ≥ 35 N/mm² Spessore Thickness Epaisseur Stärke < 7,5 mm: S ≥ 700 N, R ≥ 35 N/mm²			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Determinazione della resistenza all'abrasione Abrasion Resistance Résistance à l'abrasion Abriebfestigkeit	ISO 10545-6		≤ 175 mm³			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Coefficiente di espansione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion 20°C to 100°C Dilatation thermique linéaire entre 20°C et 100°C Lineare Waerme-ausdehnung zwischen 20°C und 100°C	ISO 10545-8		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Resistenza agli sbalzi termici . Thermal shock resistance Résistance aux écarts de Température . Temperaturwechselbestaendigkeit	ISO 10545-9		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Resistenza al gelo . Frost resistance Résistence au gel . Frostbeständigkeit	ISO 10545-12		Metodo di prova disponibile . Test method available Méthode d'assai disponible . Prüfverfahren verfügbar			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		B min.			A LA HA		
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brendverhalten	-		Classe A1 o A1 fl . Class A1 o A1 fl Classe A1 ou A1 fl . Klasse A1 oder A1 fl			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Classe 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Resistenza allo scivolamento . Slip resistance Résistance au glissement . Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit	EN 16165 (Previously DIN 51130)		Classificazione R . Classification R Evaluación R R . Klassifizierung R			R9	R11	R11
Resistenza allo scivolamento - superfici bagnate calpestio a piedi scalzi Résistance au glissement - surfaces mouillés passage à pieds nus Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - nasse Oberfläche - Barfuß-gehen Coefficient of friction - dry surfaces walking on barefoot	EN 16165 (previously DIN 51097)		Classificazione A B C - Evaluación A B C Klassifizierung A B C - Classification A B C			-	C	C
Resistenza allo scivolamento - coefficiente di attrito dinamico (DCOF) Slip resistance - dynamic friction coefficient Résistance au glissement - resistance de frottement dynamique Bestimmung der Rutschemmungsfähigkeit - dynamischer reibungskoeffizient	ANSI A 326.3		≥ 0,42 wet			Conforme . According to Conforme . Gemäss		
Coefficiente di attrito dinamico . Dynamic friction coefficient Resistance de frottement dynamique . Dynamischer reibungskoeffizient	METODO B.C.R.A.		D.M.I. Giugno 1989 n.236 (μ > 0,40)			Conforme . According to Conforme . Gemäss		

GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA. Ogni prodotto si caratterizza per un grado di stonalizzazione variabile da prodotto a prodotto, da colore a colore. Per stonalizzazione s'intende variazione di gradazione cromatica da piastrella a piastrella.

COLOUR SHADE VARIATION. Every product is characterised by colour-shading that can vary from one product to another and from one colour to another. When referring to colour-shading we refer to the chromatic variation of the tile surface.

V2 — Prodotto con leggera variazione cromatica
Product with a slight chromatic variation

RIVESTIMENTO IN PASTA BIANCA | WHITE BODY WALL TILE
REVÊTEMENTS EN PÂTE BLANCHE | WEISSSCHERBIGER WANDFLIESEN

EN 14411 Allegato L Piastrelle di ceramica pressate a secco (E > 10 %) - Gruppo BIII GL (smaltate, glazed)
EN 14411 (ISO 13006) Appendix L Dry pressed ceramic tiles (Ev > 10 %)

GRUPPO B III GL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical characteristics . Caracteristiques techniques Teknische eigenschaften	NORMA Norms . Normes Normen		REQUISITI RICHIESTI Requirements . Conditions requisés Geforderte eigenschaften			VALORE MEDIO SUPERGRES * Average rating . Valeur moyenne Durchschnittswert
Lunghezza e larghezza dei lati . Lenght and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	RETTIFICATI	± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 0,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,4 mm	± 0,3 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,6 mm	± 0,4 %	± 1,8 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Lunghezza e larghezza dei lati . Lenght and width of the sides Longuer et largeur de côtés . Länge und Breite	ISO 10545-2	NON RETTIFICATI	± 0,9 mm	± 0,6 %	± 2,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Rettilineità degli spigoli . Straightness Equerrage des angles . Kantengeradheit			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 1,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Ortogonalità** . Rectangularity** Orthogonalité . Rechtwinkligkeit			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Planarità . Flatness Planéité . Planität			± 0,8 mm	± 0,5 %	± 2,0 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Spessore . Thickness Epaisseur . Stärke	ISO 10545-2		± 0,5 mm	± 10 %	± 0,5 mm	Conforme . According to Conforme . Gemäss
Assorbimento % d'acqua . Water absorption Absorption d'eau . Wasseraufnahme	ISO 10545-3		Ev > 10%			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza a flessione e della forza di rottura Flexion and break resistance Résistance à la flexion et à la force de rupture Biegefestigkeit und Bruchlast	ISO 10545-4		Spessore Thickness Epaisseur Stärke ≥ 7,5 mm: S ≥ 600 N, R ≥ 15 N/mm²			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance aux craquelures Haarriß-Beständigkeit	ISO 10545-11		Richiesta . Required Requise . Enforderlich			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza chimica . Chemical resistance Résistance chimique . Chemikalienbeständigkeit	ISO 10545-13		GB minimo (GL) . GB min (GL) GB min (GL) . GB min (GL)			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Determinazione della resistenza alle macchie . Resistance to staining Résistance aux taches . Beständigkeit gegen Fleckenbil	ISO 10545-14		Classe 3 minimo . Class 3 min Clase 3 min . Klasse 3 min			Conforme . According to Conforme . Gemäss
Reazione al fuoco . Reaction to fire Réaction au feu . Brendverhalten	-		Classe A1 o A1 fl . Class A1 o A1 fl Clase A1 ou A1 fl . Klasse A1 oder A1 fl			Conforme . According to Conforme . Gemäss

MANCA FSC

* Valori riferiti ai fondi. Le caratteristiche tecniche fanno riferimento al formato nominale delle piastrelle espresso in mm.
These values refer to the bottoms. The technical characteristics refer to the nominal size of tiles expressed in mm
Valeurs se référant aux fonds. Les caractéristiques techniques se réfèrent au format nominal des carreaux exprimé en mm.
Werte bezogen auf Grundliesen. Die Angaben beziehen sich auf die Nenngröße der Fliesen in mm.

Se non indicato diversamente, i valori delle prove tecniche si riferiscono alla superficie naturale.
Unless otherwise indicated, the values of technical tests refer to the natural surface finish.
Sauf indication contraire, les valeurs des tests techniques se rapportent à la surface naturelle.
Wenn nicht anders angegeben beziehen sich die Werte der technischen Tests auf die natürliche Oberfläche.

** Per piastrelle rettangolari che abbiano il lato maggiore L ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione dell'ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
For rectangular tiles with longest side L ≥ 60 cm and a ratio length/width L/W ≥ 3, the measurement of orthogonality should only be carried out on short edges.
Pour les carreaux rectangulaires qui ont le côté le plus long L ≥ 60 cm, et le rapport entre les côtés ≥ 3, la mesure de l'orthogonalité se fait seulement sur le côté le plus court.
Bei rechteckigen Fliesen, mit der längsten Seite L ≥ 60 cm und einem Seitenverhältnis von ≥ 3 darf die Messung der Rechteckigkeit nur an der kurzen Seite durchgeführt werden.

Finito di stampare a Reggio Emilia (RE) nel mese di Febbraio 2025 per conto di Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

I prodotti, i marchi e le immagini riprodotte nel presente catalogo sono tutelati ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale.
Ogni violazione degli stessi verrà perseguita a norma di legge.

Printed in Reggio Emilia (RE) in the month of February 2025 by on behalf of Ceramiche Supergres - Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy

All products, trade-marks and photographs reproduced in this catalogue are subject to all existing intellectual property laws.
Any breach thereof will be dealt with under the provisions provided by such law.

© Copyright 2020 Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Pubblicato da Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Italy - Aprile 2024
Progetto, direzione e coordinamento a cura dell'ufficio marketing Ceramiche Supergres

© Copyright 2020 by Ceramiche Supergres Casalgrande (Reggio Emilia) - Italy
Published by Ceramiche Supergres. Strada Statale 467, n° 34 - 42013 Casalgrande (RE) Ital - April 2024
Project, management and co-ordination by marketing Ceramiche Supergres

CTCV/02 - FEBBRAIO 2025

Office
Strada Statale 467, 34
42013 Casalgrande (RE) Italy
Ph. +39 0522 997411
Fax Export +39 0522 997415
Fax Italia +39 0522 997494

Warehouse
Via dell'Industria, 1 - Villaggio Macina
42013 Salvaterra di Casalgrande (RE) Italy

info@supergres.com
www.supergres.com

CERAMICHE
SUPERGRES