

GLAM

GRES FINE PORCELLANATO

CENTURY®
FINCIBEC GROUP

CENTURY
FINCIBEC GROUP



GLAM
SPACES

GLAM
SPACES

Gres fine porcellanato

Fine porcelain stoneware



GLAM
ANTRACITE

Pag. 6



GLAM
BEIGE

Pag. 12



GLAM
BIANCO

Pag. 18



GLAM
GRIGIO

Pag. 24



GLAM
TORTORA

Pag. 30

Glam è contemporaneità e versatilità di utilizzo.
La superficie è quella di una pietra armoniosamente stonalizzata
in grado di vestire ambienti dalle diverse destinazioni d'uso, dal residenziale al commerciale.
Alla varietà dei colori **- antracite, beige, bianco, grigio, tortora -**
si aggiunge quella dei formati: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60**.

Glam is contemporary and versatile.
With a stone surface, featuring harmonious variations
in hue ideal for spaces of all kinds, from residential to commercial.
Available in a variety of colours **- antracite, beige, bianco, grigio, tortora -**
and sizes: **120x120, 60x120, 80x80, 60x60**.

NOUANCE

COLOURS



GLAM **ANTRACITE**

GLAM **BEIGE**

GLAM **BIANCO**

GLAM **GRIGIO**

GLAM **TORTORA**

FORMATI

SIZES

120x120 cm
47”x47”

60x120 cm
24”x47”

80x80 cm
31,5”x31,5”

60x60 cm
24”x 24”

SUPERFICI

SURFACES

FINITURA NATURALE
Natural finish

FINITURA MOLATA
Brushed finish

FINITURA GRIP
Grip finish

Disponibile in 3 colori, un formato e due spessori.
Available in three colours, one size and two thicknesses.

GLAM **BEIGE** GLAM **GRIGIO** GLAM **TORTOTA**



BORDO RETTIFICATO
Rectified edge

Gres fine porcellanato
Fine porcelain stoneware



GLAM
ANTRACITE

Antracite, contemporaneo e voluttuoso.
La tinta, scura e intensa, conferisce profondità
e ricercatezza agli ambienti.

Anthracite is contemporary and voluptuous,
a dark, intense hue adding depth and
refinement to any space.



FLOOR
Glam Antracite Mol. 120x120 cm - 47”x47”



GLAM
ANTRACITE

Gres fine porcellanato

Fine porcelain stoneware

CENTURY
FINCIBEC GROUP



GLAM
BEIGE

Beige, delicato, raffinato, capace di conferire alla stanza un tocco di classe e di elegnaza.

Delicate, refined beige adds a touch of class and elegance to the room.



FLOOR
Glam Beige Nat. 80x80 cm - 31,5”x31,5”

WALL
Canvas Mol. 80x80 cm - 31,5”x31,5”



GLAM
BEIGE

Gres fine porcellanato

Fine porcelain stoneware

CENTURY
FINCIBEC GROUP



GLAM
BIANCO

Bianco, puro, semplice e rilassante.
Un autentico gioiello che impreziosisce l'ambiente, un colore senza tempo.

Pure, simple, relaxing white: a true jewel adding value to any space and making it truly timeless.





FLOOR

Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24”x 47”

WALL

Glam Bianco Nat. 60x120 cm - 24”x 47”
Glamour Mol. 60x60 cm - 24”x 24”



GLAM
BIANCO

Gres fine porcellanato

Fine porcelain stoneware

CENTURY
FINCIBEC GROUP



GLAM
GRIGIO

Grigio, tinta neutra per eccellenza, la sua raffinatezza permette di creare ambientazioni rilassanti e accoglienti senza rinunciare ad un tocco chic.

The refinement of grey, the most neutral of hues, creates relaxing, cosy spaces with a chic touch.





FLOOR
Glam Grigio Nat. 120x120 cm - 47”x 47”



GLAM
GRIGIO

Gres fine porcellanato

Fine porcelain stoneware

CENTURY
FINCIBEC GROUP



GLAM
TORTORA

Tortora, elegante, ricercato e dalla forte personalità. Una tinta neutra adatta ad ogni ambiente in quanto armonioso connubio tra il calore del marrone e la raffinatezza del grigio.

Elegant, refined dove grey has a bold personality. This is a neutral colour well-suited to any kind of space, offering a harmonious combination of the warmth of brown and the refinement of grey.



FLOOR

Glam Tortora Mol. 80x80 cm - 31,5”x31,5”

TWO Glam Tortora Grip 80x80 cm - 31,5”x31,5”



GLAM
TORTORA

Gres fine porcellanato

Fine porcelain stoneware

CENTURY
FINCIBEC GROUP

CENTURY
FINCIBEC GROUP

R10 NAT. | R11 GRIP | A+B MOS. 4,7x4,7 | A+B+C MOS. 2,5x2,5 GRIP | ANSI A 326.3 DCOF WET > 0,42 | B.C.R.A. D.M.I. n. 236 μ>0.4 μ > 0.4 NAT. E GRIP | EN BS 16165 PTV ≥ 36 DRY / WET GRIP | AS 4586 Class P4 GRIP | V2 | C4 MOLATA | C5 NAT. E GRIP | QB UPEC

GLAM**ANTRACITE** 9MM



120x120 cm - 47”x 47”
112880 Nat. Rett.
■ 127
112881 Mol. Rett.
■ 163



60x120 cm - 24”x 47”
112898 Nat. Rett.
■ 93
112899 Mol. Rett.
■ 109



80x80 cm - 31,5”x 31,5”
112910 Nat. Rett.
■ 93
112911 Mol. Rett.
■ 109



60x60 cm - 24”x 24”
112928 Nat. Rett.
■ 69
113149 Mol. Rett.
■ 83

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1”x 1”
30x30 cm - 12”x12”
su foglio
113251 Nat. Rett.
■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8”x1,8”
30x30 cm - 12”x12”
su rete
113224 Nat. Rett.
■ 253

GLAM**GRIGIO** 9MM



120x120 cm - 47”x 47”
112877 Nat. Rett.
■ 127
112891 Mol. Rett.
■ 163



60x120 cm - 24”x 47”
112896 Nat. Rett.
■ 93
112902 Mol. Rett.
■ 109



80x80 cm - 31,5”x 31,5”
112907 Nat. Rett.
■ 93
112915 Mol. Rett.
■ 109
112919 Grip Rett.
■ 93

h 20 mm **TWO**



80x80 cm - 31,5”x 31,5”
113143 Grip Rett.
■ 157



60x60 cm - 24”x 24”
112924 Nat. Rett.
■ 69
113147 Mol. Rett.
■ 83

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1”x 1”
30x30 cm - 12”x12”
su foglio
113254 Nat. Rett.
■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8”x1,8”
30x30 cm - 12”x12”
su rete
113222 Nat. Rett.
■ 253

GLAM**BEIGE** 9MM



120x120 cm - 47”x 47”
112872 Nat. Rett.
■ 127
112888 Mol. Rett.
■ 163



60x120 cm - 24”x 47”
112894 Nat. Rett.
■ 93
112900 Mol. Rett.
■ 109



80x80 cm - 31,5”x 31,5”
112905 Nat. Rett.
■ 93
112912 Mol. Rett.
■ 109
112920 Grip Rett.
■ 93

h 20 mm **TWO**



80x80 cm - 31,5”x 31,5”
113144 Grip Rett.
■ 157



60x60 cm - 24”x 24”
112922 Nat. Rett.
■ 69
113145 Mol. Rett.
■ 83

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1”x 1”
30x30 cm - 12”x12”
su foglio
113252 Nat. Rett.
■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8”x1,8”
30x30 cm - 12”x12”
su rete
113220 Nat. Rett.
■ 253

GLAM**TORTORA** 9MM



120x120 cm - 47”x 47”
112879 Nat. Rett.
■ 127
112893 Mol. Rett.
■ 163



60x120 cm - 24”x 47”
112897 Nat. Rett.
■ 93
112903 Mol. Rett.
■ 109



80x80 cm - 31,5”x 31,5”
112908 Nat. Rett.
■ 93
112917 Mol. Rett.
■ 109
112918 Grip Rett.
■ 93

h 20 mm **TWO**



80x80 cm - 31,5”x 31,5”
113142 Grip Rett.
■ 157



60x60 cm - 24”x 24”
112925 Nat. Rett.
■ 69
113148 Mol. Rett.
■ 83

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1”x 1”
30x30 cm - 12”x12”
su foglio
113255 Nat. Rett.
■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8”x1,8”
30x30 cm - 12”x12”
su rete
113223 Nat. Rett.
■ 253

GLAM**BIANCO** 9MM



120x120 cm - 47”x 47”
112876 Nat. Rett.
■ 127
112889 Mol. Rett.
■ 163



60x120 cm - 24”x 47”
112895 Nat. Rett.
■ 93
112901 Mol. Rett.
■ 109



80x80 cm - 31,5”x 31,5”
112906 Nat. Rett.
■ 93
112913 Mol. Rett.
■ 109



60x60 cm - 24”x 24”
112923 Nat. Rett.
■ 69
113146 Mol. Rett.
■ 83

MOSAICI



2,5x2,5 cm - 1”x 1”
30x30 cm - 12”x12”
su foglio
113253 Nat. Rett.
■ 297



4,7x4,7 cm - 1,8”x1,8”
30x30 cm - 12”x12”
su rete
113221 Nat. Rett.
■ 253

GLAM**SUPERFICI DECORATE**



80x80 cm - 31,5”x 31,5”
***113182** Canvas Mol. Rett.
■ 163
***113750** Canvas Nat. Rett.
■ 143



60x60 cm - 24”x 24”
***113150** Glamour Mol. Rett.
■ 143

*Più soggetti, confezionati random.
Multiple subjects, packaged randomly.

PEZZI **SPECIALI** - SPECIAL PIECES **9MM**



5,4x60 cm - 2”x24”
Battiscopa
● 10 Nat. Rett.
● 12 Mol. Rett.



33x120 cm - 13”x47”
Gradone Costa Retta
● 333 Nat. Rett.
● 337 Mol. Rett.



33x120 cm - 13”x47”
Grad. Ang. Costa Retta Dx/Sx
● 345 Nat. Rett.
● 349 Mol. Rett.



30x60 cm - 12”x24”
Gradino Nat. Rett.
● 55

PEZZI **SPECIALI** - SPECIAL PIECES **20 MM TWO**



40x80 cm - 16”x31,5”
Gradone Con Toro
Grip Rett.
● 253



40x80 cm - 16”x31,5”
Gradone Angolare Con Toro DX/SX
Grip Rett.
● 325

POOLS&WELLNESS **9MM**



40x80 cm - 16”x31,5”
*Bordo Line
Grip
● 133



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Bordo Line
Interno Dx Grip
● 153



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Bordo Line
Interno Sx Grip
● 153



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Bordo Line
Esterno Sx Grip
● 153



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Bordo Line
Esterno Dx Grip
● 153



40x80 cm - 16”x31,5”
*Bordo Curved
Grip
● 248



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Bordo Curved Interno
Dx Grip
● 297



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Bordo Curved Interno
Sx Grip
● 297



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Bordo Curved Esterno
Sx Grip
● 283



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Bordo Curved
Esterno Dx Grip
● 283



20x80 - 8”x31,5”
*Griglia RIVER (9+9) mm
Grip
● 297



20x80 cm - 8”x31,5”
Angolo Griglia RIVER DX
Grip
● 301



20x80 cm - 8”x31,5”
Angolo Griglia RIVER SX
Grip
● 301

POOLS&WELLNESS **20 MM TWO**



40x80 cm - 16”x31,5”
Bordo con Toro
Grip
● 253



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo interno con Toro dx
Grip
● 273



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo interno con Toro sx
Grip
● 273



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo esterno con Toro dx
Grip
● 273



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo esterno con Toro sx
Grip
● 273



80x80 cm - 31,5”x31,5”
Angolo curvo interno con Toro
Grip
● 381



40x40 cm - 16”x16”
Angolo curvo esterno con Toro
Grip
● 373



20x80 - 8”x31,5”
Griglia 20 mm
Grip
● 295



20x80 cm - 8”x31,5
Angolo Griglia Dx 20 mm
Grip
● 297



20x80 cm - 8”x31,5
Angolo Griglia Sx 20 mm
Grip
● 297



40x80 cm - 16”x31,5”
* Bordo Line rettilineo con toro
Grip Rett.
● 273



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Line interno con toro Dx
Grip Rett.
● 293



40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Line interno con toro Sx
Grip Rett.
● 293

40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Line esterno con toro Sx
Grip Rett.
● 293

40x80 cm - 16”x31,5”
Angolo Line esterno con
toro Dx Grip Rett.
● 293

80x80 cm - 31,5x31,5”
Angolo Curvo Line Interno Con Toro
Grip Rett.
● 369

40x40 - 16”x16”
Angolo Curvo Line Esterno Con Toro
Grip Rett.
● 361

*Prezzo per ordine minimo di 20 pz. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quantificazione specifica. *Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

IMBALLI - PACKAGING

	120x120 cm 47”x47”	NAT. 60x120 cm 24”x47”	MOL. 60x120 cm 24”x47”	NAT./GRIP 80x80 cm 31,5”x31,5”	MOL. 80x80 cm 31,5”x31,5”	**TWO** 80x80 cm 31,5”x31,5”	60x60 cm 24”x 24”
Pc.	2	2	2	2	2	1	3
M²	2,88	1,44	1,44	1,28	1,28	0,64	1,08
Kg	58	31	30,5	26,2	25,5	29	22,5

	120x120 cm 47”x47”	60x120 cm 24”x47”	60x120 cm 24”x47”	80x80 cm 31,5”x31,5”	80x80 cm 31,5”x31,5”	**TWO** 80x80 cm 31,5”x31,5”	60x60 cm 24”x 24”
Pc.	20	35	35	40	40	40	40
M²	57,6	50,4	50,4	51,2	51,2	25,6	43,2
Kg	1160	1085	1067	1048	1020	1160	900

VARIAZIONI CROMATICHE - COLOURS VARIATIONS

V1 Aspetto uniforme
Even appearance

V2 Lieve variazione
Light variation

V3 Media variazione
Medium variation

V4 Intensa variazione
Strong variation

È indispensabile all’atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

CATEGORIE D’IMPIEGO - USE CLASSES

C1 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve.
Floor tiles recommended for low passage areas.

C2 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero.
Floor tiles recommended for light traffic areas.

C3 Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio leggero.
Floor tiles recommended for medium light traffic areas.

C4 **Molata**
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio.
Floor tiles recommended for medium traffic areas.

C5 **Grip e Nat.**
Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio intenso.
Floor tiles recommended for heavy traffic.

NOTE - NOTES
I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.
Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications.

Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.
Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight.

Le tonalità dei colori e le grafiche riportate nel catalogo sono puramente indicative.
The colour shades, graphics and surface finishes shown in the catalogue are purely indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME OU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO CENTURY CENTURY AVERAGE VALUE CENTURY MITTELWERT VALEURS MOYEN CENTURY VALOR MEDIO CENTURY СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ CENTURY		
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	MOL.	GRIP
		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm			
LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
SPESSORE THICKNESS - DICKE EPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS - ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 1.300 N R ≥ 35 N/mm2.		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		$\alpha = 6,7 \times 10^{-6} / C^{\circ}$		
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В MM/M)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВОК И БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	8 MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RÉSISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ÁLCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNNIVEAU INFÉRIEUR À LA LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A - ВО ВОПРОСАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.
ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS - A L'EXCEPTION DE PIÈCES SPÉCIALES ET ELÉMENTS DÉCORATIFS - AUSSCHLIEBLICH FORMSTÜCKE UND DEKORTEILE - EXCLUIDO PIEZAS ESPECIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS

Giugno 2024 cod. 115810

CENTURY
Via Radici in Monte, 19 - 42014 Roteglia (RE) Italy
Tel. +39 0536 855511
Fax Italia +39 0536 851239
Fax Export Dept. +39 0536 855541
info@century-ceramica.it
www.century-ceramica.it

FINCIBEC S.p.A.
Sede legale: Via Valle d'Aosta, 47 - 41049 - Sassuolo (Mo) Italy
Gruppo Fire S.R.L.

FINCIBEC USA Inc.
420 Columbus Avenue, Valhalla NY 10595 – USA
info@fincibecusa.com

FINCIBEC S.p.A. socio di: