Echostone collection

INFO TECNICHE E CODICI
TECH INFO & CODES

BIANCO

8 MM
9 MM
11,5 MM
20 MM

V3

R11 GRIP DIN 51130

A+B+C GRIP DIN 51097



9 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Nat. / Silk
60x120 | 24”x47”	Nat. / Silk / Grip
60x60 | 24”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. non rett / Grip non rett

11,5 MM *

60x120 | 24”x47” CANNETTATO	Nat.

8 MM

MODULARE

20x40 | 8”x16”	Nat. non rett
20x20 | 8”x8”	Nat. non rett
15x15 | 6”x6”	Nat. non rett

20 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Grip
60x120 | 24”x47”	Grip
60x60 | 24”x24”	Grip
90x90 | 36”x36”	Grip

DECORO CANNETTATO

60x120 | 24”x47”



MOSAICO T 36

30x30 | 12”x12”

Nat. non rett



MOSAICO SPLIT

30x30 | 12”x12”

Nat. non rett



BATTISCOPA

7,5x60 | 3”x24”



ELEMENTO “L”

15x30x4 | 6”x12”x1,57”



*** Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.**
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell’abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 MM.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

PERLA

8 MM
9 MM
11,5 MM

V3

R11
GRIP
DIN 51130

A+B+C
GRIP
DIN 51097



9 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Nat. / Silk
60x120 | 24”x47”	Nat. / Silk / Grip
60x60 | 24”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. non rett / Grip non rett

11,5 MM *

60x120 | 24”x47” CANNETTATO	Nat.

8 MM

MODULARE

20x40 | 8”x16”	Nat. non rett
20x20 | 8”x8”	Nat. non rett
15x15 | 6”x6”	Nat. non rett

MOSAICO T 36
30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



MOSAICO SPLIT
30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



DECORO CANNETTATO
60x120 \| 24”x47”



BATTISCOPA
7,5x60 \| 3”x24”



ELEMENTO “L”
15x30x4 \| 6”x12”x1,57”



* **Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.**
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell’abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 MM.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

BEIGE

8 MM
9 MM
11,5 MM
20 MM

V3

R11
GRIP
DIN 51130

A+B+C
GRIP
DIN 51097



9 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Nat. / Silk
60x120 | 24”x47”	Nat. / Silk / Grip
60x60 | 24”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. non rett / Grip non rett

11,5 MM *

60x120 | 24”x47” CANNETTATO	Nat.

8 MM

MODULARE

20x40 | 8”x16”	Nat. non rett
20x20 | 8”x8”	Nat. non rett
15x15 | 6”x6”	Nat. non rett

20 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Grip
60x120 | 24”x47”	Grip
60x60 | 24”x24”	Grip
90x90 | 36”x36”	Grip

MOSAICO T 36
30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



MOSAICO SPLIT
30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



DECORO CANNETTATO
60x120 \| 24”x47”



BATTISCOPA
7,5x60 \| 3”x24”



ELEMENTO “L”
15x30x4 \| 6”x12”x1,57”



* **Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.**
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell’abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 MM.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

CORDA

8 MM
9 MM
11,5 MM

V3

R11
GRIP
DIN 51130

A+B+C
GRIP
DIN 51097



9 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Nat. / Silk
60x120 | 24”x47”	Nat. / Silk / Grip
60x60 | 24”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. non rett / Grip non rett

11,5 MM *

60x120 | 24”x47” CANNETTATO	Nat.

8 MM

MODULARE

20x40 | 8”x16”	Nat. non rett
20x20 | 8”x8”	Nat. non rett
15x15 | 6”x6”	Nat. non rett

MOSAICO T 36
30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



MOSAICO SPLIT
30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



DECORO CANNETTATO
60x120 \| 24”x47”



BATTISCOPA
7,5x60 \| 3”x24”



ELEMENTO “L”
15x30x4 \| 6”x12”x1,57”



*** Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.**
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell’abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 MM.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

GRIGIO

8 MM
9 MM
11,5 MM
20 MM

V3

R11
GRIP
DIN 51130

A+B+C
GRIP
DIN 51097



9 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Nat. / Silk
60x120 | 24”x47”	Nat. / Silk / Grip
60x60 | 24”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. non rett / Grip non rett

11,5 MM *

60x120 | 24”x47” CANNETTATO	Nat.

8 MM

MODULARE

20x40 | 8”x16”	Nat. non rett
20x20 | 8”x8”	Nat. non rett
15x15 | 6”x6”	Nat. non rett

20 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Grip
60x120 | 24”x47”	Grip
60x60 | 24”x24”	Grip
90x90 | 36”x36”	Grip

MOSAICO T 36
30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



MOSAICO SPLIT
30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



DECORO CANNETTATO
60x120 \| 24”x47”



BATTISCOPA
7,5x60 \| 3”x24”



ELEMENTO “L”
15x30x4 \| 6”x12”x1,57”



*** Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.**
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell’abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 MM.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

ANTRACITE

8 MM
9 MM
11,5 MM
20 MM

V3

R11 GRIP DIN 51130

A+B+C GRIP DIN 51097



9 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Nat. / Silk
60x120 | 24”x47”	Nat. / Silk / Grip
60x60 | 24”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. non rett / Grip non rett

11,5 MM *

60x120 | 24”x47” CANNETTATO	Nat.

8 MM

MODULARE

20x40 | 8”x16”	Nat. non rett
20x20 | 8”x8”	Nat. non rett
15x15 | 6”x6”	Nat. non rett

20 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Grip
60x120 | 24”x47”	Grip
60x60 | 24”x24”	Grip
90x90 | 36”x36”	Grip

MOSAICO T 36

30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



MOSAICO SPLIT

30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



DECORO CANNETTATO

60x120 \| 24”x47”



BATTISCOPA

7,5x60 \| 3”x24”



ELEMENTO “L”

15x30x4 \| 6”x12”x1,57”



*** Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.**
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell’abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 MM.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

NERO

8 MM
9 MM
11,5 MM

V3

R11 GRIP DIN 51130

A+B+C GRIP DIN 51097



9 MM

MODULARE

120x120 | 47”x47”	Nat. / Silk
60x120 | 24”x47”	Nat. / Silk / Grip
60x60 | 24”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. / Grip
30x60 | 12”x24”	Nat. non rett / Grip non rett

11,5 MM *

60x120 | 24”x47” CANNETTATO	Nat.

8 MM

MODULARE

20x40 | 8”x16”	Nat. non rett
20x20 | 8”x8”	Nat. non rett
15x15 | 6”x6”	Nat. non rett

MOSAICO T 36

30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



MOSAICO SPLIT

30x30 \| 12”x12”

Nat. non rett



DECORO CANNETTATO

60x120 \| 24”x47”



BATTISCOPA

7,5x60 \| 3”x24”



ELEMENTO “L”

15x30x4 \| 6”x12”x1,57”



*** Lo spessore del Cannettato indicato è riferito al livello superiore della bacchetta. Lo spessore della parte inferiore è di 9 mm.**
Eventuali variazioni cromatiche tra Cannettato e fondo in abbinamento rientrano nelle tolleranze e sono da considerarsi proprie dell’abbinamento fondo-decoro.
The indicated thickness refers to the top point of the ribbing; the thickness at the lowest point is 9 MM.
Colour variations between the Cannettato decoration and the matching background fall within the permitted tolerances and are considered an intrinsic feature of the combination of background and decoration.
Eventuali lievi disallineamenti nella continuità tra i vari pezzi sono da considerare una caratteristica intrinseca di questo tipo di prodotto.
Any slight misalignment in the pieces should be considered an intrinsic feature of this type of product.

F ANTRACITE 90x90 | 36”x36” Grip 20 MM
BEIGE 120x120 | 47”x47” Grip 20 MM
ELEMENTO “L” BEIGE 20 MM 30x60x6,5 | 12”x24”x2,36” Grip rett.
F PISCINA / **POOL** ANTRACITE 120x120 | 47”x47” Nat.

TOTAL OUTDOOR 20MM

Echostone 20 mm disegna gli spazi esterni in un dialogo fluido e in perfetta **continuità tra architettura indoor e outdoor**.
I pezzi speciali coordinati permettono di disegnare bordi piscina, gradoni e percorsi con naturale armonia. Una sola collezione, infinite possibilità di interpretazione, per ambienti che parlano la stessa lingua progettuale in ogni spazio.

Outdoor Solutions

Echostone 20MM

20 MM

R11 GRIP DIN 51130

A+B+C GRIP DIN 51097

GAMMA OUTDOOR 20MM
20MM OUTDOOR RANGE





120x120
47"x47"
Grip

60x120
24"x47"
Grip

60x60
24"x24"
Grip

90x90
36"x36"
Grip

MODULARE

EN /

OUTDOOR SOLUTIONS

Echostone 20 mm is ideal for designing outdoor spaces that dialogue **continuously and fluidly with indoor and outdoor architectures**. The coordinated special pieces are used to create naturally harmonious swimming pool edging, steps and pathways. One collection, infinite potential for interpretation, for settings that speak the same design language in any space.

DE /

LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

Echostone 20 mm gestaltet Außenbereiche mit einem fließenden Dialog und einer **perfekten Kontinuität zwischen Inneneinrichtung und Außenraumgestaltung**.
Mit den dazugehörigen Spezialteilen lassen sich Schwimmbadumrandungen, Stufen und Wege mit natürlicher Harmonie gestalten. Eine einzige Kollektion und zahllose Interpretationsmöglichkeiten für Räume, die in jedem Bereich dieselbe Gestaltungssprache sprechen.

FR /

SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR

Echostone 20 mm dessine les espaces extérieurs à travers un dialogue fluide, en **parfaite continuité entre l'architecture intérieure et l'architecture extérieure**.
Les pièces spéciales coordonnées permettent de façonner margelles de piscine, gradins et cheminements avec une harmonie naturelle et maîtrisée. Une seule collection, une infinité de possibilités d'interprétation, pour des environnements qui s'expriment dans un même langage architectural, quel que soit l'espace.

POSSIBILITÀ DI POSA
POSSIBILITY OF INSTALLATION

SU GHIAIA
ON GRAVEL

Valorizza gli spazi esterni con una posa facile e veloce. Permette il drenaggio dell'acqua piovana nel terreno.
Easy, fast installation to enhance outdoor spaces. Allows rainwater to drain into the ground.

SU ERBA
ON GRASS

Una soluzione veloce che arricchisce e completa gli spazi verdi creando vialetti e camminamenti anche in aree pubbliche.
A rapid solution that enhances and completes green spaces, creating paths and walkways, including in public areas.

SU SABBIA
ON SAND

Un materiale resistente al sole e alla salsedine, perfetto per le aree marittime e facilmente riposizionabile ogni anno.
A material that resists sun and salt, perfect for areas by the sea and easy to reposition each year.

SU MASSETTO
ON SCREED

La posa a colla rende la superficie perfetta anche per le zone carrabili. Questa posa tradizionale è adatta anche agli spazi industriali.
Adhesive laying makes the surface perfect for driveways. This traditional laying system is also suitable for industrial spaces.

SOPRAELEVATA
RAISED LAYING

I supporti permettono di rendere regolari tutte le superfici e permette di nascondere cavi e tubature.
Supports allow you to make all surfaces regular and conceal cables and tubes.



Pezzi speciali 20MM su richiesta

20 MM TRIMS ON DEMAND

ELEMENTO “L” 20MM

Grip rettificato
30x60x6,5 | 12”x24”x2,36”



GRADONE TORO 20MM

Rettificato Smaltato
Rettificato Non smaltato
30x60x2 | 12”x24”x0,7”



A richiesta: tono e grafica abbinate sulla superficie frontale del pezzo speciale gradone
On request: shade and graphics combined on the front surface of the special step tile.
Sur demande, la couleur et le motif peuvent être assortis au nez de marche.
Auf Anfrage: Passender Farbton und graphische Elemente auf der Frontfläche des Formstücks Stufe.



GRIGLIA 20 MM

Grip rettificato
13x40x2 | 5,1”x16”x0,7” **singolo**
13x40x2 | 5,1”x16”x0,7” **angolare**



F BEIGE 120x120 | 47”x47” Nat
ANTRACITE 90x90 | 36”x36” Grip 20 MM
ELEMENTO “L” BEIGE 20 MM 30x60x6,5 | 12”x24”x2,36” Grip rett.

Echostone

FORMATI SIZES		120x120 47"x47"	90x90 36"x36"	60x120 24"x47"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	20x40 8"x16"	20x20 8"x8"	15x15 6"x6"
BIANCO	Naturale	8200967		8200957	8200919	8201401			
	Silk	8201375		8200989					
	Grip			8201414	8201413	8201412			
	Naturale non rett					7200091	7200144	7200136	7200152
	Grip non rett					7200127			
	Cannettato Naturale			8201388					
	Grip 20 MM	R201438	8201438	8201427	8201433				
PERLA	Naturale	8200976		8200985	8201398	8201405			
	Silk	8201393		8200987					
	Grip			8201426	8201425	8201424			
	Naturale non rett					7200099	7200148	7200140	7200156
	Grip non rett					7200133			
	Cannettato Naturale			8200869					
BEIGE	Naturale	8200966		8200956	8200909	8201400			
	Silk	8201374		8200988					
	Grip			8201411	8201410	8201409			
	Naturale non rett					7200090	7200143	7200135	7200150
	Grip non rett					7200126			
	Cannettato Naturale			8201389					
	Grip 20 MM	R201437	8201437	8201428	8201432				
CORDA	Naturale	8200968		8200958	8201394	8201402			
	Silk	8201376		8201176					
	Grip			8201417	8201416	8201415			
	Naturale non rett					7200093	7200145	7200137	7200153
	Grip non rett					7200128			
	Cannettato Naturale			8201390					
GRIGIO	Naturale	8200969		8200978	8201395	8201403			
	Silk	8201377		8201371					
	Grip			8201420	8201419	8201418			
	Naturale non rett					7200094	7200146	7200138	7200154
	Grip non rett					7200129			
	Cannettato Naturale			8201392					
	Grip 20 MM	R201439	8201439	8201429	8201435				
ANTRACITE	Naturale	8200965		8200979	8200908	8201399			
	Silk	8201373		8201370					
	Grip			8201408	8201407	8201406			
	Naturale non rett					7200089	7200142	7200134	7200149
	Grip non rett					7200125			
	Cannettato Naturale			8201387					
	Grip 20 MM	R201436	8201436	8201430	8201431				
NERO	Naturale	8200977		8200986	8201396	8201404			
	Silk	8201378		8201372					
	Grip			8201423	8201422	8201421			
	Naturale non rett					7200098	7200147	7200139	7200155
	Grip non rett					7200130			
	Cannettato Naturale			8201391					

MOSAICI E PEZZI SPECIALI MOSAICS AND TRIMS		MOS. T 36 30x30 12"x12"	MOS. SPLIT 30x30 12"x12"	BATTISCOPA 7,5x60 3"x24"	ELEMENTO "L" 15x30x40 6"x12"x1,57"
BIANCO	Naturale			8201461	
	Naturale non rett	8201443	8201450		
	Roc non rett				7200159
PERLA	Naturale			8201465	
	Naturale non rett	8201447	8201454		
	Roc non rett				7200164
BEIGE	Naturale			8201460	
	Naturale non rett	8201442	8201449		
	Roc non rett				7200158
CORDA	Naturale			8201462	
	Naturale non rett	8201444	8201451		
	Roc non rett				7200160
GRIGIO	Naturale			8201463	
	Naturale non rett	8201445	8201452		
	Roc non rett				7200162
ANTRACITE	Naturale			8201459	
	Naturale non rett	8201441	8201448		
	Roc non rett				7200157
NERO	Naturale			8201464	
	Naturale non rett	8201446	8201453		
	Roc non rett				7200163

GM
Bia

V3

8 MM
9 MM
11,5 MM
20 MM

R11
GRIP
DIN 51130

A+B+C
GRIP
DIN 51097

2MM
Rett

> 3MM
Non Rett

IMBALLI PACKS	TIPOLOGIA DI IMBALLO PACKAGING		M²		M²	Kg
120x120 | 47"x47"	pallet con sponda 123x143	2	2,88	18	51,84	1.017,99
120x120 | 47"x47" 20 MM	-	1	1,44	18	25,92	1.244,16
90x90 | 36"x36" 20 MM		1	0,81	24	19,44	894,24
60x120 | 24"x47"		2	1,44	36	51,84	1.026,00
60x120 | 24"x47" 20 MM	-	1	0,72	36	25,92	1.188,00
60x120 | 24"x47" CANNETTATO	-	2	1,44	28	40,32	1.028,16
60x60 | 24"x24"	-	3	1,08	40	43,20	860,00
60x60 | 24"x24" 20 MM	-	2	0,72	32	23,04	1.056,00
30x60 | 12"x24" RETT	-	7	1,26	40	50,40	1.040,00
30x60 | 12"x24" NON RETT	-	7	1,26	40	50,40	980,00
20x40 | 8"x16"	-	18	1,44	56	80,64	1.330,56
20x20 | 8"x8"	-	30	1,20	68	81,60	1.346,40
15x15 | 6"x6"	-	46	1,04	75	78,00	1.200,00
MOSAICO T 36 30x30 | 12"x12"	-	11	1,00	30	30,00	570,00
MOSAICO SPLIT 30x30 | 12"x12"	-	11	1,00	30	-	570,00
BATTISCOPA 7,5x60 | 3"x24"	-	14	-	40	-	498,40
ELEMENTO "L" 15x30x4 | 6"x12"x1,57"	-	8	-	44	-	415,36

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING
GRÈS CÉRAME AVEC PATE COLORÉE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG

SIMBOLOGIA Symbolics Symboles Symbole	CARATTERISTICA Features Caracteristiques Eigenschaften	UNITÀ DI MISURA Unit of mesurement Unité de mesure Masseinheit	VALORE MEDIO ALFALUX Alfalux mean value Valeur moyenne Alfalux Durchschnitts-Werf-Alfalux	VALORE PRESCRITTO Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriehener Wert	METODO DI PROVA Test method Méthode d'essai Prüfmethode
	RETTILINEITÀ DEI LATI Side straightness Rectitude des arêtes Geractlinigkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	ORTOGONALITÀ DEGLI SPIGOLI Corner squaraness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	PLANARITÀ Flatness Planéité Ebenflächigkeit	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	SPESSORE Thickness Epaisseur Dicke	%	+/- 5,0	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	%	< 0,2	< = 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	SFORZO DI ROTTURA Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft	N	≥ 1600 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp ≤ 7,5 mm	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm ≥ 700 se sp < 7,5 mm	UNI EN ISO 10545-4
	MODULO DI ROTTURA Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul	N/mm^2	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient	°MK(-1)	7,0	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-8
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI Thermal shock resistyance Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel beständig keit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	UNI EN ISO 10545-9
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien	-	CONFORME conform conforme gleichmässig	MINGB	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AGLI ACIDI E ALLE BASI A BASSA CONCENTRAZIONE Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen	-	≤ GLB	SECONDO CLASSIFICA-ZIONE FABBRICANTE upon producer rating selon la classification du fabriquant laut fabrikant klassifika-tion	UNI EN ISO 10545-13
	RESISTENZA AL GELO Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit	-	RESISTE resist résiste widerstandsfähig	RICHIESTA request demande anfrange	UNI EN ISO 10545-12
	STABILITÀ DEI COLORI Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung	-	STABILE stable stable stabil	METODO DISPONIBILE available method méthode disponible verfügbare methode	DIN 51094
	RESISTENZA ALLE MACCHIE Breaking strenght Résistance au tâches Flecken beständigkeit	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverscheiss	-	SECONDO LA SERIE	CLASSE 1-5	UNI EN ISO 10545-7

ECHOSTONE

AD: Marketing Dept.
01/2026
© Alfalux - Nuova Riwal Ceramiche srl

La ditta si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche tecniche ed estetiche. La stampa tipografica non sempre permette la fedele riproduzione dei colori e delle tinte rispetto agli originali.

The company reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications and dimension of the articles.
The printing process doesn't always permit a faithful reproduction of colours and tones as compared to the original.

Echostone

FORMATI
SIZES

9 MM



120x120
47"x47"
Nat. / Silk



60x120
24"x47"
Nat. / Silk / Grip



60x60
24"x24"
Nat. / Grip

30x60
12"x24"
Nat. / Grip



30x60
12"x24"
Nat. non rett / Grip non rett

MODULARE

11,5 MM



60x120
24"x47"
Nat.



20 MM



120x120
47"x47"
Grip



60x120
24"x47"
Grip



60x60
24"x24"
Grip

MODULARE

Only Bianco, Beige, Grigio, Antracite



90x90
36"x36"
Grip

Only Bianco, Beige, Grigio, Antracite

8 MM



20x40
8"x16"
Nat. non rett



20x20
8"x8"
Nat. non rett



15x15
6"x6"
Nat. non rett

MODULARE

9 MM



MOSAICO T36 30x30
12"x12"
Non rett



MOSAICO SPLIT 30x30
12"x12"
Nat. non rett