WHITE



GRAY



V4

R11
Classe C
(grip)

R9
(matte soft)

DCOF>
0,42 Wet

9 mm 3/8″

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8″		COLOR	SURFACE	**60x120** 23 5/8″x47 1/4″	**40x80** 15 3/4″x31 1/2″	**60x60** 23 5/8″x23 5/8″	**30x60** 11 4/5″x23 5/8″
WALKS/1.0		WHITE	GRIP R11	742827	728722	728746	728755
			MATTE SOFT R9	742831	728726	728750	728759
		GRAY	GRIP R11	742828	728723	728747	728756
			MATTE SOFT R9	742832	728727	728752	728760

BEIGE



BLACK



V4

R11
Classe C
(grip)

R9
(matte soft)

DCOF>
0,42 Wet

9 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME FIN / FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN / GRES PORCELÁNICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8"		COLOR	SURFACE	**60x120** 23 5/8" x 47 1/4"	**40x80** 15 3/4" x 31 1/2"	**60x60** 23 5/8" x 23 5/8"	**30x60** 11 4/5" x 23 5/8"
WALKS/1.0		BEIGE	GRIP R11	742829	728724	728748	728757
			MATTE SOFT R9	742833	728728	728753	728761
		BLACK	GRIP R11	742830	728725	728749	728758
			MATTE SOFT R9	742834	728729	728754	728762

WALKS/1.0

PREMIUM

9 mm 3/8″

		COLOR	SURFACE	**30x30** 11 4/5″x11 4/5″ mosaico tessere 3x3	**21x40** 8 1/4″x15 3/4″ modulo listello sfalsato
WALKS/1.0		WHITE	GRIP	728797	728780
			MATTE SOFT	-	729495
		GRAY	GRIP	728799	728782
			MATTE SOFT	-	729498
		BEIGE	GRIP	728798	728781
			MATTE SOFT	-	729496
		BLACK	GRIP	728800	728783
			MATTE SOFT	-	729500

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

9 mm 3/8″

		COLOR	SURFACE	**4,6x60** 1 4/5″x23 5/8″ battiscopa	**33x60x3** 13″x23 5/8″x1 1/6″ gradino **pz/box 4**	**33x33x3** 13″x13″x1 1/6″ angolo gradino **pz/box 2**	**20x30x6** 7 7/8″x11 4/5″x2 1/3″ elemento elle **pz/box 6**	**1x20** 2/5″x7 7/8″ quarter round **pz/box 12**	**1x21** 2/5″x8 1/4″ angolo quarter round **pz/box 4**
WALKS/1.0		WHITE	GRIP	-	728784	728788	728801	728831	728835
			MATTE SOFT	745559	-	-	-	-	-
		GRAY	GRIP	-	728786	728791	728805	728833	728837
			MATTE SOFT	745561	-	-	-	-	-
		BEIGE	GRIP	-	728785	728790	728804	728832	728836
			MATTE SOFT	745560	-	-	-	-	-
		BLACK	GRIP	-	728787	728792	728806	728834	728838
			MATTE SOFT	745562	-	-	-	-	-

WALKS/1.0	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120	2	1,44	28,44	30	43,20	880
40x80	3	0,96	18,96	56	53,76	1090
60x60	3	1,08	21,33	40	43,20	880
30x60	6	1,08	21,33	40	43,20	880
21x40 mod. list. sfalsato	5	0,42	8,40	40	16,80	360
30x30 mosaico	11	1,00	20,00	30	30,00	630

WALKS/1.0	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

Per un effetto ottimale della posa, Florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti - For optimal installation results, Florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12″ for single format installations and 3 mm 1/8″ to combine mixed formats. - Pour réaliser une pose parfait, Florim conseille de laisser 2 mm de joint pour la pose des monoformats et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt Florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, Florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos .

WALKS/1.0 OUTDOOR

PREMIUM

Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques Technische Vorteile - Ventajas técnicas



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolitische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA



- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR



- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR



- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones

- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose directe sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba



- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com
For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite florim.com
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le faible niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistantes au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resisten al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte.

WHITE



GRAY





V4

R11
Classe C

DCOF>
0,42 Wet

BS EN 16165
ANNEX C
>36 wet
slider 96

20 mm 3/4"

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

20 mm 3/4"		COLOR	SURFACE	**40x120** 15 3/4"x47 1/4"	**60x60** 23 5/8"x23 5/8"
WALKS/1.0		WHITE	GRIP R11	740560	740558
		GRAY	GRIP R11	740561	740559

PEZZI SPECIALI
Special trims/Pièces spéciales/Formstüke
Piezas especiales
pag 168/171

WALKS/1.0	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
40x120 **20mm**	2	0,96	42,72	24	23,04	1050
60x60 **20mm**	2	0,72	32,15	30	21,60	990