LUMIÈRE - MATTE SOFT



OMBRE - MATTE SOFT



V2

R9

DCOF> 0,42 Wet

6 mm 1/4"

FLORIM OVERSIZE magnUm

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

6 mm 1/4"		COLOR	SURFACE	**120x280** 47 1/4" x 110 1/4"	**120x240** 47 1/4" x 94 1/2"	**120x120** 47 1/4" x 47 1/4"	**60x120** 23 5/8" x 47 1/4"
ATMOSPHÈRES		LUMIÈRE	MATTE SOFT R9	773417	773422	773425	773427
		OMBRE	MATTE SOFT R9	773409	773414	773415	773416

LUMIÈRE - CANNETÉ



OMBRE - CANNETÉ



V2

9 mm 3/8″

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8″		COLOR	SURFACE	**60x120** 23 5/8″x47 1/4″
ATMOSPHÈRES		LUMIÈRE	CANNETÉ	773392
		OMBRE	CANNETÉ	773393

La superficie CANNETÈ è da utilizzare solo a rivestimento. / The CANNETE' surface is to be used as coating only. / La surface CANNETE' est à utiliser uniquement comme revêtement.
Die glänzende CANNETE' ist nur als Wandfliesen zu verwenden. / La superficie CANNETE' se debe usar sólo con revestimiento.

HARMONIE - MATTE



HARMONIE - MATTE SOFT



V3

R10 (matte)

R11 (grip)

CLASSE B (matte) (grip)

DCOF> 0,42 Wet (matte/ matte soft/ grip)

BS EN 16165 ANNEX C >36 wet slider 96 (grip)

9 mm 3/8″

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8″	COLOR	SURFACE	**60x120** 23 5/8″x47 1/4″	**80x80** 31 1/2″x31 1/2″	**60x60** 23 5/8″x23 5/8″	**30x60** 11 4/5″x23 5/8″
ATMOSPHÈRES	HARMONIE	MATTE R10	773341	773377	773356	773362
		MATTE SOFT	773336	773367	773346	773351
		GRIP R11	773387	-	-	-

AURORE - MATTE



AURORE - MATTE SOFT



V3

R10 (matte)

R11 (grip)

CLASSE B (matte) (grip)

DCOF> 0,42 Wet (matte/ matte soft/ grip)

BS EN 16165 ANNEX C >36 wet slider 96 (grip)

9 mm 3/8"

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8"		COLOR	SURFACE	**60x120** 23⅝"x47¼"	**80x80** 31½"x31½"	**60x60** 23⅝"x23⅝"	**30x60** 11⅘"x23⅝"
ATMOSPHÈRES		AURORE	MATTE R10	773342	773378	773357	773363
			MATTE SOFT	773337	773368	773347	773352
			GRIP R11	773388	-	-	-

DÉSIR - MATTE



DÉSIR - MATTE SOFT



V3

R10 (matte)

R11 (grip)

CLASSE B (matte) (grip)

DCOF> 0,42 Wet (matte/ matte soft/ grip)

BS EN 16165 ANNEX C >36 wet slider 96 (grip)

9 mm 3/8″

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8″		COLOR	SURFACE	**60x120** 23 5/8″x47 1/4″	**80x80** 31 1/2″x31 1/2″	**60x60** 23 5/8″x23 5/8″	**30x60** 11 4/5″x23 5/8″
ATMOSPHÈRES		DÉSIR	MATTE R10	773344	773380	773359	773365
			MATTE SOFT	773339	773370	773349	773354
			GRIP R11	773390	-	-	-

CHARME - MATTE



CHARME - MATTE SOFT



V3

R10 (matte)

R11 (grip)

CLASSE B (matte) (grip)

DCOF> 0,42 Wet (matte/ matte soft/ grip)

BS EN 16165 ANNEX C >36 wet slider 96 (grip)

9 mm 3/8″

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8″		COLOR	SURFACE	**60x120** 23 5/8″x47 1/4″	**80x80** 31 1/2″x31 1/2″	**60x60** 23 5/8″x23 5/8″	**30x60** 11 4/5″x23 5/8″
ATMOSPHÈRES		CHARME	MATTE R10	773343	773379	773358	773364
			MATTE SOFT	773338	773369	773348	773353
			GRIP R11	773389	-	-	-

MYSTÈRE - MATTE



MYSTÈRE - MATTE SOFT



V3

R10 (matte)

R11 (grip)

CLASSE B (matte) (grip)

DCOF> 0,42 Wet (matte/ matte soft/ grip)

BS EN 16165 ANNEX C >36 wet slider 96 (grip)

9 mm 3/8″

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

9 mm 3/8″		COLOR	SURFACE	**60x120** 23 5/8″x47 1/4″	**80x80** 31 1/2″x31 1/2″	**60x60** 23 5/8″x23 5/8″	**30x60** 11 4/5″x23 5/8″
ATMOSPHÈRES		MYSTÈRE	MATTE R10	773345	773381	773360	773366
			MATTE SOFT	773340	773371	773350	773355
			GRIP R11	773391	-	-	-

9 mm 3/8″		COLOR	SURFACE	80x80 31 1/2″x31 1/2″
ATMOSPHÈRES		HARMONIE TAPIS	MATTE	773952
		AURORE TAPIS	MATTE	773953
		CHARME TAPIS	MATTE	773954
		DÉSIR TAPIS	MATTE	773955
		MYSTÈRE TAPIS	MATTE	773956

9 mm 3/8"

		COLOR	SURFACE	**30x30** 11 4/5" x 11 4/5" **pz/box 11**
ATMOSPHÈRES		MIX HARMONIE GÉOMÉTRIES	harmonie matte soft+harmonie grip ptv+lumière canneté	773946
		MIX CHARME GÉOMÉTRIES	charme matte soft+charme grip ptv+ombre canneté	773947

PEZZI SPECIALI/SPECIAL TRIMS/PIÈCES SPÉCIALES/FORMSTÜCKE/PIEZAS ESPECIALES

9 mm 3/8"

		COLOR	SURFACE	**4,6x60** 1 4/5" x 23 5/8" battiscopa	**33x120x3** 13" x 47 1/4" x 1 1/6" gradino **pz/box 2**	**33x120x3** 13" x 47 1/4" x 1 1/6" angolo gradino dx **pz/box 2**	**33x120x3** 13" x 47 1/4" x 1 1/6" angolo gradino sx **pz/box 2**
ATMOSPHÈRES		HARMONIE	MATTE	773939	773919	773924	773929
			MATTE SOFT	773934	773903	773908	773913
		AURORE	MATTE	773940	773920	773925	773930
			MATTE SOFT	773935	773904	773909	773915
		DÉSIR	MATTE	773943	773922	773927	773932
			MATTE SOFT	773937	773906	773911	773917
		CHARME	MATTE	773942	773921	773926	773931
			MATTE SOFT	773936	773905	773910	773916
		MYSTÈRE	MATTE	773944	773923	773928	773933
			MATTE SOFT	773938	773907	773912	773918

FLORIM OVERSIZE magnUm

120x280/120x240/120x120/60x120

Specifica Imballo pag.
Packaging specifications on page
Spécifications d'emballage à page
Verpackungsdetail Seite
Especificaciones de embalaje a la página
204/205

9 mm 3/8"

Product Certification
BUREAU VERITAS Certification
Recycled material content certification

Per un effetto ottimale della posa, florim suggerisce di mantenere 2 mm di fuga per pose monoformato e 3 mm per combinare formati misti - For optimal installation results, florim recommends maintaining a joint of 2 mm 1/12" for single format installations and 3 mm 1/8" to combine mixed formats. - Pour réaliser une pose parfaite, florim suggère de mantenir 2 mm de joint pour la pose des monoformats, et 3 mm pour les combinaisons de formats mixtes. - Um einen optimalen effekt beim verlegen zu erzielen empfehlt florim eine 2 mm fuge bei einformatigen verlegungen und 3 mm fuge bei formatkombinationen Para lograr los máximos resultados en la posa del producto, florim aconseja 2 mm de junta en aplicaciones monoformato y 3 mm en combinaciones de formatos mixtos

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento./ Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas.

ATMOSPHÈRES	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120	2	1,44	28,44	30	43,20	880
80x80	2	1,28	25,28	40	51,20	1040
60x60	3	1,08	21,33	40	43,20	880
30x60	6	1,08	21,33	40	43,20	880
80x80 tapis	2	1,28	27,26	20	25,60	570

ATMOSPHÈRES	scatola - box			pallet		
	pz	ml	kg	box	mq	kg
4,6x60 battiscopa	14	8,40	8,40	-	-	-

ATMOSPHÈRES OUTDOOR

PREMIUM

Vantaggi tecnici - Technical advantages - Avantages techniques Technische Vorteile - Ventajas técnicas



- Lastra monolitica compatta di spessore 2 cm squadrata e rettificata
- Compact monolithic slab 2 cm thick squared and rectified
- Dalle monolithique compacte de 2 cm d'épaisseur, équarrie et rectifiée
- Kompakte monolitische Platte, 2 cm dick, rechtwinklig und scharfkantig geschliffen
- Losa monolítica compacta de 2 cm de espesor, escuadrada y rectificada.



- INGELIVO
- FROST RESISTANT
- INGÉLIF
- FROSTBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LA HELADA



- ELEVATA RESISTENZA AI CARICHI STATICI
- HIGH STATIC LOAD RESISTANCE
- RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX CHARGES STATIQUES
- HOHE STATISCHE BELASTBARKEIT
- ELEVADA RESISTENCIA A LAS CARGAS ESTÁTICAS



- FACILE DA POSARE
- EASY TO INSTALL
- FACILE À POSER
- VERLEGELEICHT
- FÁCIL DE COLOCAR



- ANTISCIVOLO R11
- ANTI SLIP R11
- ANTIDÉRAPANT R11
- RUTSCHFEST R11
- ANTIDESLIZANTE R11



- RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI
- THERMAL SHOCK RESISTANT
- RÉSISTANT AUX ÉCARTS THERMIQUES
- TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIG
- RESISTENTE A LAS OSCILACIONES TÉRMICAS



- FACILE DA PULIRE
- EASY TO CLEAN
- FACILE À NETTOYER
- REINIGUNGSLEICHT
- FÁCIL DE LIMPIAR



- RIMOVIBILE E RIUTILIZZABILE
- REMOVABLE AND REUSABLE
- DÉMONTABLE ET RÉUTILISABLE
- ENTFERNBAR UND WIEDERVERWENDBAR
- DESMONTABLE Y REUTILIZABLE



- INATTACCABILE DA AGENTI CHIMICI E MUFFE
- IMPERVIOUS TO ATTACK BY CHEMICALS OR MOULD
- RÉSISTANT AUX AGENTS CHIMIQUES ET AUX MOISISSURES
- UNANGREIFBAR DURCH CHEMISCHE STOFFE UND SCHIMMEL
- RESISTENTE A LOS AGENTES QUÍMICOS Y A LOS MOHOS

Applicazioni - Applications - Applications - Verlegung - Aplicaciones

- Posa diretta su erba
- Direct installation on grass
- Pose direct sur de l'herbe
- Verlegung direkt auf Rasen
- Colocación directa sobre hierba



- Posa diretta su ghiaia
- Direct installation over gravel
- Pose direct sur du gravier
- Verlegung direkt auf Kies
- Colocación directa sobre grava



- Posa su massetto cementizio
- Installation on sand-cement screed
- Pose sur chape ciment
- Verlegung auf Zement-Unterbetonblock
- Colocación sobre contrapiso de hormigón



- Posa su piedini fissi o regolabili
- Installation on fixed or adjustable feet
- Pose sur pieds fixes ou réglables
- Verlegung auf feststehende oder regulierbare Füße
- Colocación sobre pies fijos o regulables



Per le specifiche di utilizzo dei sistemi sopraelevati vedi il sito florim.com
For the specifics on use of raised systems visit the site florim.com
Pour les caractéristiques d'utilisation des systèmes surélevés, voir le site florim.com
Für die Nutzungsbedingungen der Doppelbodensysteme siehe Webseite florim.com
Para las especificaciones de empleo de los sistemas sobreelevados consulte el sitio web florim.com

Le lastre ceramiche sono sottoposte a un trattamento di compattazione termica che assicura resistenza e durata nel tempo. Il bassissimo assorbimento d'acqua rende perciò il materiale ingelivo. Ciò può comportare ristagni d'acqua superficiali anche per materiale installato a regola d'arte. / Ceramic tiles undergo a compacting thermal treatment that ensures resistance and durability. The low level of water absorption makes the slabs frost resistant. This could result in superficial water stagnations even if materials are installed in a workmanlike manner. / Les carreaux de céramique subissent un traitement thermique de compactage qui assure résistance et durabilité. Le bas niveau d'absorption d'eau rend les dalles résistant au gel. Il pourrait en résulter des stagnations d'eau superficielles, même si les dalles ont été installées dans les règles de l'art. / Die Keramikplatten werden einer thermischen Verdichtung unterzogen, welche die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sichert. Die extrem niedrige Wasseraufnahme macht das Material frostsicher. Die hohe Materialdichte kann, auch bei einer perfekten Verlegung, eine längere Abtrocknungszeit von angestautem Wasser zur Folge haben. / Las baldosas cerámicas se someten a un tratamiento de compactación térmica que asegura resistencia y durabilidad. La baja absorción de agua hace que las baldosas resisten al hielo. Esto podría resultar en estancamientos superficiales de agua, incluso si los materiales están instalados según las reglas del arte.

LUMIÈRE



OMBRE



V2

R11
CLASSE C
BS EN 16165
ANNEX C
>36 wet
slider 96

DCOF>
0,42 Wet

20 mm 3/4"

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE/GRES CERAME FIN/FEINSTEINZEUG-KOLLEKTIONEN/GRES PORCELANICO FINO
SQUADRATO - SQUARED - EQUARRI - REKTIFIZIERT - ESCUADRADO

20 mm 3/4"		COLOR	SURFACE	**60x120** 23 5/8"x47 1/4"
ATMOSPHÈRES		LUMIÈRE	GRIP R11	773394
		OMBRE	GRIP R11	773395

LUMIÈRE

Product Certification
BUREAU VERITAS
Certification
Recycled material content certification

PEZZI SPECIALI
Special trims/Pièces spèciales/Formstüke
Piezas especiales
pag 194/197

ATMOSPHÈRES	scatola - box			pallet		
	pz	mq	kg	box	mq	kg
60x120 **20mm**	1	0,72	32,26	30	21,60	990